

01

НАВЕСЫ



Стандартное решение для автомоечного комплекса это навес с полу круглой крышей . Собранный из поликарбоната.

Таким образом мы делаем посты светлее (за счет прозрачности листа) и конструкцию более презентабельнее.

Но если клиенту необходимо удешевить продукт ,мы можем предложить навесы с прямой кровлей.



КАРКАС С ПРЯМОЙ КРОВЛЕЙ 1 ПОСТ. 180 000 РУБ.

180 000 РУБ.

КАРКАС С ПОЛУКРУГЛОЙ КРОВЛЕЙ 1 ПОСТ. 257 000 РУБ.

257 000 РУБ.

МОНТАЖ 1 ПОСТ. 55 000 РУБ.

55 000 РУБ.

ПЕРЕГОРОДКИ



Перегородки изготовлены из поликарбоната с нанесенными на него инструкцией. Для оборудования . между постами простоты использования.

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 1 ПОСТ. 34 000 РУБ.

34 000 РУБ.

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПРОФЛИСТА 1 ПОСТ. 19 000 РУБ.

19 000 РУБ.

МОНТАЖ 1 ПОСТ. 10 000 РУБ.

10 000 РУБ.

02

ОСНОВАНИЕ



Стандартное решение для автомоечноо комплекса это бетонная плита толщиной 200мм. с двойным армированием и теплым полом.

Под плитой организовываются примки для сбора воды.



БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ 1 ПОСТ. 172 000 РУБ.

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 1 ПОСТ. 63 000 РУБ.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ (ОБВЯЗКА ШЛАНГОВ) 31 000 РУБ.

ИТОГО. 266 000 РУБ.

МОНТАЖ 1 ПОСТ. 50 000 РУБ.

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА НА ЗОВОДСКИЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ .



Готовые заводские фундаментные плиты с установленным теплым полом.

- Мощная заводская теплоизоляция (80 мм XPS+промышленная фольга);
- Гидротехнический бетон В45;
- Возможность размещения на подземных коммуникациях;
- Запуск объекта на месяц быстрее заливной плиты

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 1 ПОСТ.

390 000 РУБ.

03

ВОДООЧИСТКА

Система оборотного водоснабжения для автомоечного комплекса. При отсутствии возможности подключения к городской канализации можно воспользоваться системой оборотного водоснабжения.



СТОИМОСТЬ	2 ПОСТ.	87 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	3 ПОСТ.	145 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	4 ПОСТ.	190 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	5 ПОСТ.	237 500 РУБ.
СТОИМОСТЬ	6 ПОСТ.	290 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	7 ПОСТ.	338 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	8 ПОСТ.	387 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	9 ПОСТ.	435 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	10 ПОСТ.	484 000 РУБ.

ВОДОПОДГОТОВКА

Осмоз .

Система доп очистки для получения наилучшего результата при мойке автомобиля.

СТОИМОСТЬ	2,3 ПОСТ.	175 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	4,5 ПОСТ.	250 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	6,7 ПОСТ.	330 000 РУБ.
СТОИМОСТЬ	8,9,10 ПОСТ.	350 000 РУБ.

