

## Компания «Спектр-Ф»



Является крупным поставщиком промышленного оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в России и странах СНГ .

## Почему Мы?



Самые оптимальные цены



Все товары сертифицированы



Выполняем полный спектр услуг



Компактность товаров



Простота сборки



Дальнейшее гарантийное обслуживание



## Преимущества модульного автомоечного комплекса:



Мобильность



Дешевизна  
по сравнению  
с капитальными  
строениями



Функциональность  
конструкции



Способность  
к  
перепланировке



Прочность  
конструкции



Долгий  
срок  
эксплуатации



## Компания «Спектр-Ф»

предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

### Модульные автомоечные комплексы Спектр-Ф

- **В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и сертификатов для вашей спокойной работы.**
- Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без фундаментных работ.
- Гарантия на комплекс 48 месяцев.
- Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.



### Почему выгодно работать с нами?

- Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию лучшего на рынке соотношения цена – качество.
- Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и несем все гарантийные обязательства.
- Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.



Техническое помещение



Зал ожидания для клиентов



Моечное отделение




# ООО «Спектр-Ф»




СПЕКТР F

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

 [www.spektrf.ru](http://www.spektrf.ru)

 +7(960)048-26-40  
+7(967)465-88-09  
+7(967)465-88-10


 РТ, г.Казань, ул.Восстания  
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

## Планировка



## Начальная комплектация автомоечного комплекса:




### Каркас автомоечного комплекса.

Полностью укомплектованный каркас с комплектом метизов, и подробной инструкции для сборки.

### Стены.

В комплект поставки входит нарезанный в размер лист с подобранным утеплителем с фасонными элементами, монтажной пеной и метфасонными изами необходимыми для монтажа.



### Ворота , двери.

Мы поставляем окна собственного производства из 3 камерного стеклопакета и ПВХ профиля, замки на окнах и дверях закрытые что препятствует попаданию влаги. Входные двери применяются только противопожарные. Подъемно секционные ворота Doorhan с гарантией 2 года.

## Документация



В комплект входит вся необходимая документация для вашей спокойной работы.

- полный комплект проектной документации
- сертификаты СЭС
- пожарные сертификаты
- отказные письма от инстанций
- инструкция по сборке
- поддержка 24 часа в сутки.

## Поддержка 24/7

В поддержку входит

- Бесплатная консультация во время установки комплекса.
- Консультация вашего бригадира по сборке и монтажу конструкции.
- Консультация по запуску и установке оборудования
- Консультирование по подбору химии и расходных материалов.
- Осуществление ремонта и обслуживании оборудования.
- Помощь в оформлении документации на автомойку .



**Стоимость Начальной комплектации  
С НДС.**

**856 300 ₽**



## Комплектация

Параметры.	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Размер конструкции	Длина <input type="text" value="10,0"/> пост.	Ширина <input type="text" value="8,0"/> (фотографии)	Высота <input type="text" value="3,5"/>	
Количество постов <input type="text" value="1"/>	Длина моечного поста <input type="text" value="10"/>	Ширина моечного поста <input type="text" value="4,5"/>		
Габариты комнаты для персонала и оборудования .	Длина <input type="text" value="10,0"/>	Ширина <input type="text" value="3,5"/>		
Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Обшивка стен. Профильный лист. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Заполнение. Пароизоляция\ гидроизоляция\ негорючий утеплитель (подробнее).	Есть	Есть	Есть	Есть
Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте, <input type="text" value="1"/> шт. h./a <input type="text" value="2,35"/> / <input type="text" value="2,75"/> (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепной привод (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Решетки металл. Под сток воды (комплект). (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, выключатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 220 и 380 V. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Штора между боксами . (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Дверь входная. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Двери внутри бокса. (фотографии) ПВХ <input type="text" value="2"/> шт. Складная <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть
Перегородки разделяющие помещения	Нет	Нет	Есть	Есть
Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров ,отстойники для воды (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Накопительный водонагреватель. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть



SPEKTR F

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых

сооружений. +7(960)048-26-40

www.spektrf.ru

+7(967)465-88-09

+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань,  
ул.Восстанияд.100, зд.23, оф.314.  
КПП-185801001

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП-185801001

## Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 160 бар. <input type="text" value="1"/> шт. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Есть	Нет	Нет
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 180 бар. <input type="text" value="1"/> <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Есть	Нет
Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники, шланги. <a href="#">(подробнее)</a> До 220 бар. шт. <input type="text" value="1"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Пенокомплект. Пистолет, копые, емкость под химию, соединения. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Есть	Нет	Нет
Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копые. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельный или электрический котел. Система отвода газов, дизельный коте, бак, система конвекторов и подачи теплового потока. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельная или электрическая пушка. Дизельная пушка непрямого нагрева с разводкой, воздушным отоплением боксов. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос 1 турбина 1500 Вт. <a href="#">(подробнее)</a> <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 1 турбины серии Tornado. <a href="#">(подробнее)</a> <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Компрессор. <a href="#">(подробнее)</a> 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Система подачи сжатого воздуха. Нажимной курок, система шлангов. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Есть	Есть
Емкость для воды. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Есть	Есть	Есть
Набор автохимии для начала работы. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Нет	Есть





# Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Линолеум в клиентской комнате.	Нет	Нет	Нет	Есть
Клиентская комната отделанная герметизированными прорезиненными плинтусами. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Есть	Есть
Фасонные элементы наружной конструкции-специальные. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Есть	Есть	Есть
Фриз по контуру крыши. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Есть	Есть
Калитка в воротах. <a href="#">(подробнее)</a> замок, ручка в комплекте. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Поворотная консоль. <a href="#">(подробнее)</a> с креплением для шланга. <input type="text" value="1"/> шт. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Есть	Есть
Светофор. <a href="#">(подробнее)</a> <input type="text" value="1"/> шт. с влагозащитой и проводкой.	Нет	Нет	Нет	Есть
Уличное освещение. <a href="#">(подробнее)</a> Комплект.Софитами По лицевой части мойки.	Нет	Нет	Есть	Есть
Раковина из нержавеющей стали. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
Униформа для сотрудников. <a href="#">(подробнее)</a> комплектов. <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Стеллаж металлический. <a href="#">(подробнее)</a> 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Холдер для Рулонных полотенец. <a href="#">(.....)</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
<a href="#">Держатель для ковриков.</a> <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
<a href="#">Держатель для пистолетов</a> АД. <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
<a href="#">Рекламный пакет начальный.</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
Журнал учета.	Нет	Нет	Нет	Есть
Чекопечатающая машинка.	Нет	Нет	Нет	Есть
Печать наборная.	Нет	Нет	Нет	Есть
Шланг АДВ запасной.	Нет	Нет	Нет	Есть
Световая реклама. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект Баннеров для автомойки.	Нет	Нет	Нет	Есть
<a href="#">Видеонаблюдение.</a> Система видеонаблюдения включая камеры, раздачу, системы вывода наблюдения на телефон.	Нет	Нет	Нет	Есть
Сан. Узел, унитаз, водопровод, слив, насос ,бак.	Нет	Нет	Нет	Нет
Шланги для АДВ. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть



## Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Журнальный столик . <input type="text" value="1"/> шт. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
Диван. <input type="text" value="1"/> шт. Диван в клиентской на 3 места. Материал экокожа. <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
Ресепшен «Спектр». <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
<a href="#">Дозатор, проф. С возможностью пломбировки канистры, включение в водопровод.</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
Пистолет-копье.	Нет	Есть	Есть	Есть
Компьютер. Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных материалов.	Нет	Нет	Нет	Есть
Кресло администратора <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	Нет	Есть
Стулья для мойщиков <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Инвентарь для мойки. Комплект, щеток, губок, полотенец, скребов и стяжек на <input type="text" value="1"/> поста.	Нет	Нет	Нет	Есть
Оформление мойки. Набор. <input type="text" value="1"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Вентиляция. На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная.	Есть	Есть	Есть	Есть
Метизы <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Есть	Есть	Есть
Расходники	Нет	Есть	Есть	Есть
Остекление <a href="#">(подробнее)</a>	Нет	Нет	<input type="text" value="10"/> м2	<input type="text" value="20"/> м2
<b>Стоимость Автомоичного комплекса</b>	<input type="text" value="983 519"/> Р	<input type="text" value="1 104 803"/> Р	<input type="text" value="1 452 783"/> Р	<input type="text" value="1 971 862"/> Р
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 60 мм. PIR <a href="#">(подробнее)</a>	+ <input type="text" value="111 555"/> Р			
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 100 мм. PIR <a href="#">(подробнее)</a>	+ <input type="text" value="163 096"/> Р			
Фундамент с материалом <a href="#">(подробнее)</a>	+ <input type="text" value="262 651"/>			
Замена фасада сооружения на фасадные кассеты <a href="#">(подробнее)</a>	+ <input type="text" value="Пол автол"/>			
Монтаж сооружения	35% от стоимости комплектации .			
Шеф монтаж	+ 8 000 руб. день работы мастера (нужен только на запуск работ и на проверку результата. Среднее время нахождения на объекте 2 дня на пост)			



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40  
+7(967)465-88-09  
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания  
д.100, зд.23, оф.314.


ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;
9. Инструкция по работе мойки;
10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13. Гарантийный талон на автомойку;
14. Руководство подробное по сборке автомойки;
15. Комплект разрешительной документации.



Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Во избежание повреждения стел и пола в зимнее время не допускать длительного парения в работе обогревателей. В зимнее время паритьте полностью отключив отопление на час.  
Не превышать целостность инвентарного самодельного или импортного материала. Результат 23 раза в день в течение не менее 15 мин/проводите профилактические осмотры с использованием для всех вентиляторов, кабелей и вентиляционных решетчатой и фронтальной решетки.  
Не допускать крепления и конструкции и элементов здания, инженерных систем, мебели и различных устройств и систем, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.  
Не допускать установку в здании самодельных нагревательных приборов, самодельных радиоприемников, сетей и других устройств, препятствующих свободному управлению дверей и экранов стел.  
**Техническое обслуживание и ремонт**  
При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания:  
Безопасность.  
Перед техническое обслуживание (ТО-1): Проводить каждый год эксплуатацию; Калибровочное техническое обслуживание (ТО-2): Проводить каждые 5 лет эксплуатации; Самостоятельное техническое обслуживание. Проводить 2 раза в год при падении давления и замене масла.  
**Безопасность эксплуатации**  
Уборка помещений.  
Поддержание температурно-влажностного режима.  
Уборку снега с крыши здания и по периметру здания в зимнее время.  
Проверка целостности и комплектации вентиляционных отверстий.  
Проверка целостности заземления.  
**Обработка стелы парониль и проведение здания вентиляционной системы**  
Очистка фасадов, крыш, наружных дверей.  
Проверка работоспособности систем и электрооборудования.  
**Калибровочное техническое обслуживание (ТО-2)**  
Проверка работоспособности ЭСО, целостности (отсутствие разрывов) всех элементов проводки.  
Проверка зашита контактных поверхностей соединений, проверка надежности всех соединений.  
Закрытие сопереживание изоляции электрооборудования и электропроводки.  
Закрытие сопереживание электропитания.  
Проверка надежности крепления электрических элементов здания.  
Замена поврежденных комплектующих деталей.  
Ремонт и замена поврежденных деталей и конструктивных элементов.  
Замена или доработка осветительной.  
**Самостоятельное обслуживание**  
Проверка и устранение неисправностей герметичности окон и уплотнения дверей.  
Проверка и устранение неисправностей (повышенное повреждение) наружных поверхностей здания.  
Проверка и устранение неисправностей (повышенное повреждение) наружных поверхностей здания.  
Проверка и устранение неисправностей (повышенное повреждение) наружных поверхностей здания.

**Меры безопасности**  
Не допускать ребенка и животных в помещении здания оборудование, инженерных систем, мебели и различных устройств и систем, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.  
Не допускать установку в здании самодельных нагревательных приборов и электропроводки.  
Не допускать установку в здании самодельных радиоприемников, сетей и других устройств, препятствующих свободному управлению дверей и экранов стел.  
Здание должно быть оснащено оповещениями и планом эвакуации.  
**Эксплуатация здания**  
Допускается паритьте здания блок-контейнера и проект автомобиля.  
При установке блок на транспорт (судно, автомобиль) от правильно маркированной по параллели и вертикали, установка в там поле оповещения соответствующими, стелы по углу нецели собой ремень-приметками.  
**Зимнее здание**  
На время зимнего мобильного здания устанавливается на ровном площадке. На площадке здание должно быть замуровано с учетом безразличия температурного перепада температура для паритьте здания.  
Здание должно быть замуровано от неблагоприятных климатических воздействий при помощи дополнительных ограждений.  
Системы отопления, водоснабжения, канализации должны быть полностью освобождены от льда.  
Электрооборудование должно быть отключено от внешних источников питания.



**Автомойка Спектр-4П.**  
**Патент 24-3П2185567СТ**  
Сопоставляет ГОСТ 29987-83. Здание и сооружение мобильные.  
Дата производства





www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ (ИИ). Запрещено использовать данный паспорт при эксплуатации изделия...

Table with 2 columns: Наименование параметра, Значение. Includes dimensions like length, width, height and weight.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Table with 2 columns: Наименование параметра, Значение. Includes technical specifications like maximum wind speed, temperature, and power.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Table with 4 columns: Наименование параметра, Кол-во, Назначение параметра, Примечание.

40-200 МАШИНЫ ВОДОПОДАЧИ

Предназначены для подачи воды в системы водоснабжения...

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ. Includes logo, company name, and technical details of the product.

Лабораторный центр сертификации и экспертизы. Includes contact info and a list of services.

САНГАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Certificate of sanitary-epidemiological conclusion.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ. Certificate of conformity for a mobile container.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Спектр-Ф». Company registration and certification info.

УТВЕРЖАЮ. Certificate of approval for a technical specification.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Expert conclusion regarding technical specifications.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Expert conclusion regarding technical specifications.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ. Appendix to the expert conclusion.

ПАТЕНТ. Патент на изобретение «Способ очистки сточных вод от мойки автомобилей».

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Expert conclusion regarding technical specifications.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Expert conclusion regarding technical specifications.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Expert conclusion regarding technical specifications.

Система продвижения автомоечного комплекса.



## Мобильное приложение .



## Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



## Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

## Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.  
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



## Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



## Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.



Система продвижения автомоечного комплекса.



## Мобильное приложение .



## Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



## Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

## Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.  
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



## Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



## Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.





Читайте дополнительную информацию.



[Открытие автомойки Это вам под силу](#)



[Почему выгодно работать с нами](#)



[Пакет документов прилагаемых к нашим сооружениям.](#)

[Как выбрать каркас для здания](#)



[Какой пол для автомойки выбрать](#)