

Компания «Спектр-Ф»



Является крупным поставщиком промышленного оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в России и странах СНГ .

Почему Мы?



Самые оптимальные цены



Все товары сертифицированы



Выполняем полный спектр услуг



Компактность товаров



Простота сборки



Дальнейшее гарантийное обслуживание



Преимущества модульного автомоечного комплекса:



Мобильность



Дешевизна
по сравнению
с капитальными
строениями



Функциональность
конструкции



Способность
к
перепланировке



Прочность
конструкции



Долгий
срок
эксплуатации



Компания «Спектр-Ф»

предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

Модульные автомоечные комплексы Спектр-Ф

- **В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и сертификатов для вашей спокойной работы.**
- Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без фундаментных работ.
- Гарантия на комплекс 48 месяцев.
- Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.



Почему выгодно работать с нами?

- Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию лучшего на рынке соотношения цена – качество.
- Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и несем все гарантийные обязательства.
- Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.



Техническое помещение



Зал ожидания для клиентов




Моечное отделение





Планировка





Начальная комплектация автомоечного комплекса:




Каркас автомоечного комплекса.

Полностью укомплектованный каркас с комплектом метизов, и подробной инструкции для сборки.

Стены.

В комплект поставки входит нарезанный в размер лист с подобранным утеплителем с фасонными элементами, монтажной пеной и метфасонными изами необходимыми для монтажа.



Ворота , двери.

Мы поставляем окна собственного производства из 3 камерного стеклопакета и ПВХ профиля, замки на окнах и дверях закрытые что препятствует попаданию влаги. Входные двери применяются только противопожарные. Подъемно секционные ворота Doorhan с гарантией 2 года.

Документация



В комплект входит вся необходимая документация для вашей спокойной работы.

- полный комплект проектной документации
- сертификаты СЭС
- пожарные сертификаты
- отказные письма от инстанций
- инструкция по сборке
- поддержка 24 часа в сутки.

Поддержка 24/7

В поддержку входит

- Бесплатная консультация во время установки комплекса.
- Консультация вашего бригадира по сборке и монтажу конструкции.
- Консультация по запуску и установке оборудования
- Консультирование по подбору химии и расходных материалов.
- Осуществление ремонта и обслуживании оборудования.
- Помощь в оформлении документации на автомойку .



**Стоимость Начальной комплектации
С НДС.**

977 022 ₽



Комплектация

Параметры.	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Размер конструкции	Длина <input type="text" value="10,0"/> пост.	Ширина <input type="text" value="8,0"/> (фотографии)	Высота <input type="text" value="4,5"/>	
Количество постов <input type="text" value="2"/> Длина моечного поста <input type="text" value="0"/> Ширина моечного поста <input type="text" value="3,5"/>				
Габариты комнаты для персонала и оборудования . Длина <input type="text" value="7,0"/> Ширина <input type="text" value="0"/>				
Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Обшивка стен. Профильный лист. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Заполнение. Пароизоляция\ гидроизоляция\ негорючий утеплитель (подробнее).	Есть	Есть	Есть	Есть
Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте, <input type="text" value="2"/> шт. h./a <input type="text" value="3"/> / <input type="text" value="3"/> (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепной привод (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Решетки металл. Под сток воды (комплект). (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, выключатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 220 и 380 V. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Штора между боксами . (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Дверь входная. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Двери внутри бокса (фотографии) ПВХ <input type="text" value="1"/> шт. Складная <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть
Перегородки разделяющие помещения	Нет	Нет	Есть	Есть
Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров ,отстойники для воды (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Накопительный водонагреватель. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть



SPECTR F

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых

сооружений. +7(960)048-26-40

www.spektrf.ru

+7(967)465-88-09

+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань,
ул.Восстанияд.100, зл.23, оф.314.
КПП-185801001

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП-185801001

Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 160 бар. <input type="text" value="1"/> Шт. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 180 бар. <input type="text" value="2"/> (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Нет
Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники, шланги. (подробнее) До 220 бар. шт. <input type="text" value="2"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Пенокомплект. Пистолет, копые, емкость под химию, соединения. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копые. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельный или электрический котел. Система отвода газов, дизельный коте, бак, система конвекторов и подачи теплового потока. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельная или электрическая пушка. Дизельная пушка непрямого нагрева с разводкой, воздушным отоплением боксов. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос 1 турбина 1500 Вт. (подробнее) <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 1 турбины серии Tornado. (подробнее) <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Компрессор. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Система подачи сжатого воздуха. Нажимной курок, система шлангов. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Емкость для воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Набор автохимии для начала работы. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Линолеум в клиентской комнате.	Нет	Нет	Нет	Есть
Клиентская комната отделанная герметизированными прорезиненными плинтусами. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Фасонные элементы наружной конструкции-специальные. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Фриз по контуру крыши. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Калитка в воротах. (подробнее) замок, ручка в комплекте. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Поворотная консоль. (подробнее) с креплением для шланга. <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Светофор. (подробнее) <input type="text" value="2"/> шт. с влагозащитой и проводкой.	Нет	Нет	Нет	Есть
Уличное освещение. (подробнее) Комплект.Софитами По лицевой части мойки.	Нет	Нет	Есть	Есть
Раковина из нержавеющей стали. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Униформа для сотрудников. (подробнее) комплектов. <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Стеллаж металлический. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Холдер для Рулонных полотенец. (.....)	Нет	Нет	Нет	Есть
Держатель для ковриков. <input type="text" value="8"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Держатель для пистолетов АД. <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Рекламный пакет начальный.	Нет	Нет	Нет	Есть
Журнал учета.	Нет	Нет	Нет	Есть
Чекопечатающая машинка.	Нет	Нет	Нет	Есть
Печать наборная.	Нет	Нет	Нет	Есть
Шланг АДВ запасной.	Нет	Нет	Нет	Есть
Световая реклама. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект Баннеров для автомойки.	Нет	Нет	Нет	Есть
Видеонаблюдение. Система видеонаблюдения включая камеры, раздачу, системы вывода наблюдения на телефон.	Нет	Нет	Нет	Есть
Сан. Узел, унитаза, водопровод, слив, насос ,бак.	Нет	Нет	Нет	Нет
Шланги для АДВ. <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Журнальный столик . <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Диван. <input type="text" value="1"/> шт. Диван в клиентской на 3 места. Материал экокожа. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Ресепшен «Спектр». (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Дозатор, проф. С возможностью пломбировки канистры, включение в водопровод.	Нет	Нет	Нет	Есть
Пистолет-копье.	Нет	Есть	Есть	Есть
Компьютер. Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных материалов.	Нет	Нет	Нет	Есть
Кресло администратора (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Стулья для мойщиков <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Инвентарь для мойки. Комплект, щеток, губок, полотенец, скребов и стяжек на <input type="text" value="2"/> поста.	Нет	Нет	Нет	Есть
Оформление мойки. Набор. <input type="text" value="2"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Вентиляция. На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная.	Есть	Есть	Есть	Есть
Метизы (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Расходники	Нет	Есть	Есть	Есть
Остекление (подробнее)	Нет	Нет	<input type="text" value="2"/> м2	<input type="text" value="20"/> м2
Стоимость Автомоичного комплекса	1 076 790 ₹	1 300 957 ₹	1 677 333 ₹	2 345 486 ₹
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 60 мм. PIR (подробнее)	+ 141 663 ₹			
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 100 мм. PIR (подробнее)	+ 414 156 ₹			
Фундамент с материалом (подробнее)	+ 262 651			
Замена фасада сооружения на фасадные кассеты (подробнее)	+ 96 525 ₹			
Монтаж сооружения	35% от стоимости комплектации .			
Шеф монтаж	+ 8 000 руб. день работы мастера (нужен только на запуск работ и на проверку результата. Среднее время нахождения на объекте 2 дня на пост)			



www.spektrf.ru



+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10



РТ, г.Казань, ул. Восстания
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
 2. Инструкция по эксплуатации;
 3. Заверенная копия Подтверждения соответствия требованиям Федерального закона №123-ФЗ
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
 5. Экспертное заключение на очистную станцию;
 6. Паспорт на очистную станцию;
 7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
 8. Накладная;
 9. Инструкция по работе мойки;
 10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
 11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
 12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
 13. Гарантийный талон на автомойку;
 14. Руководство подробное по сборке автомойки;
 15. Комплект разрешительной документации.

ЕАС ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», ОГРН: 1087746547723, Сведения о государственной регистрации: впамяд Местной Исполнительной Федеральной Налоговой Службы №66/п от г. Москва 22.04.2006; Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Новоясенская, дом 4, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: ooon@unise.ru и лице Генерального директора Садриддина Давлата Канжолович

Заявляет, что Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО торговой марки «Унисервис»

Изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Новоясенская, дом 4, ОГРН: 1087746547723, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: ooon@unise.ru
Код ТН ВЭД 8421210009, Справочный номер, ТУ 4859-001-178.10817-98

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности иконового оборудования», ТР ТС 019/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Эксплуатационная совместимость технических средств»


Декларация в соответствии принята на основании
Протокол №6/21/17 от 12.05.2014г. Испытательная лаборатория ООО «ТераМедТест», р/т № РОСС RU.0001.21AB79 от 28.10.2014г. адрес: 127015, Москва, Бульварный пер., 14, стр.1

Дополнительные сведения
Срок годности (гарантия) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке

Декларация в соответствии действительна с даты регистрации по 03.02.2020

Садриддин Давлат Канжолович
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации в соответствии:
Регистрационный номер декларации в соответствии: TC RU D-RU-A/14.B.1945
Дата регистрации декларации в соответствии: 04.02.2015



Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Во избежание повреждения стес и пола в зимнее время не допускать длительного перерыва в работе оборудования! В зимнее время запрещается полностью отключать систему от сети.

Не разрешается изменять внутреннее содержание и/или внешнюю конструкцию. Ремонтно 23 раза в день в течение не более 3 минут проводить проверку целостности и исправности для предотвращения падения на выходящего водителя в Фрагмент оном.

Не допускается изменение и конструкция и внешнего вида оборудования, внешних систем, иембли и различных устройств в местах, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.

Не допускается установка в здании сантехники, каретных лифтов, сантехнических помещений, сетей и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок оном.

Техническое обслуживание и ремонт
При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания:
Ежедневное:
Перед техническое обслуживание (ТО-1). Проводится каждый под эксплуатацией;
Максимальное техническое обслуживание (ТО-2). Проводится каждые 5 лет эксплуатации;
Сезонное техническое обслуживание. Проводится 2 раза в год при подготовке к летнему и зимнему периодам эксплуатации.
Ежедневное обслуживание:
Уборка помещений;
Проверка температуры/влажности воздуха;
Уборка снега с крыши здания и по периметру здания в зимнее время;
Проверка комплектности и количества запасных оптических датчиков;
Проверка количества запасов;
Перед техническое обслуживание (ТО-1):
Обработка стана праймера и водозащиты здания монолитобетонными составами;
Очистка фасада, крыши, наружных дверей;
Проверка работоспособности систем и электрооборудования;
Калибровочное техническое обслуживание (ТО-2):
Проверка работоспособности 100, целостность оптических датчиков; все линии термостабильности; проверка комплектности запасов; соединений; проверка надежности всех соединений;
Защита оптического и внешнего электрооборудования и электропроводки;
Защита оптического оборудования;
Проверка надежности крепежных крепежных элементов здания;
Замена поврежденных комплектующих датчиков;
Безопасное техническое обслуживание (ТО-2):
Безопасное техническое обслуживание (ТО-2):
Замена поврежденных датчиков и комплектующих элементов;
Замена или доработка оптических датчиков;
Сезонное обслуживание:
Проверка и устранение неисправностей парковочного поля и уплотнения дверей;
Проверка и устранение неисправностей наружных крепежных соединений, надежности крепления;
Проверка и устранение неисправностей внешних крепежных соединений, надежности крепления;
Проверка и устранение неисправностей внешних крепежных соединений, надежности крепления.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Меры безопасности
Не допускается приближение и касание к оптическим датчикам, внешнему оборудованию, системам, кабелям и различным устройствам и подсистемам оборудования и электропроводки. Не допускается установка в здании сантехники, каретных лифтов, сантехнических помещений, сетей и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок оборудования.
Здание должно быть надежно оплотненено и герметизировано.
Здание должно быть надежно оплотнено и герметизировано.
При установке блок на транспортное средство, организовать от правильного размещения по периметру и вертикали, установка в такое поле специально предназначенными, статус по утрам нецелой собой размышлениями.
На время работы мобильного здания устанавливается на ровном площадке. На площадке здания должно быть замощено с учетом беспротекательности площадки и уровнем автотранспорта для предотвращения.
Здание должно быть замощено от неблагоприятных климатических воздействий при условии достаточности организации.
Системы отопления, водоснабжения, канализации должны быть полностью освобождены от воды.
Электрооборудование должно быть отключено от внешних источников питания.

Автомойка Спектр-4П.
Патент 24-3П2185567СТ

Сопоставляет ГОСТ 29967-83. Заваны и сооружения мобильные.

Дата производства

Казань 2016г.



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40

+7(967)465-88-09

+7(967)465-88-10

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971



РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

КПП 165801001

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение мобильного (инвентарного) комплекса (далее - комплекс) - обеспечение системы водоснабжения объектов, расположенных в зонах, не охваченных централизованной системой водоснабжения, при наличии источника водоснабжения и другой технической инфраструктуры. При монтаже комплекса в месте и в порядке, предусмотренном проектной документацией, а также требованиями, изложенными в настоящем документе, необходимо соблюдать требования, изложенные в разделе 1.3. Для обеспечения безопасности персонала и населения, находящегося в зоне размещения комплекса, необходимо соблюдать требования, изложенные в разделе 1.4. Требования к монтажу и эксплуатации комплекса в условиях эксплуатации (далее - эксплуатация) должны обеспечивать надежность, долговечность, безопасность и экологичность комплекса в течение всего срока службы.

Наименование параметра	Значение
Размеры Габаритные размеры, мм	
длина	21000
ширина	7000
высота	3500
Размеры монтажные размеры, мм	
длина	6800
ширина	4000
высота	3400
Габаритные размеры элементов автономной, обслуживаемой автотранспортных, см, не более	
длина	5000
ширина на уровне планшета кабина водителя	3000
высота	2500
Масса элементов, кг	
инвентарный (при транспортировке, без воды и топлива)	10000
инвентарный	28000
Средняя масса, транспортируемая на одну точку автотранспорта, тонн	15-19
Средняя масса одного автомобиль на точку	88
Рабочая зона, км²	
Нормативный, в	220 380

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Наименование параметра	Значение
Максимальная суточная потребляемая мощность, кВт на водопользователя	
Поддерживаемая при работе двигателя температура внутри автомобиля при температуре наружного воздуха ниже 30 °C и умеренной ветре, °C на человека	≤ 18
в холодный период	≤ 18
в теплые периоды системы подачи воды	≤ 10
в холодный период системы подачи воды	≤ 10
Максимальная высота для подачи воды система подачи воды в зимнее время, м	5,5
Максимальная высота для подачи воды система подачи воды в теплое время, м	до 2 м
Емкость резервуара чистой воды, м ³	2,5
Емкость резервуара рабочей воды, м ³	2,7
Емкость резервуара чистой воды система оборотов маховиком, м ³	2,5
Коэффициент использования объема воды в режиме работы на полную мощность	0,88
Система вентиляции	
тип	тип
приточный производительный с механической подачей	1-3-50
производительность, м ³ /ч	400
Давление, Па	пределами 50 Па
Наружная, в	220 380

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Наименование параметра	Значение
40-224 (ГАММЫ) ИЗОТОПЫ	
Целевая аудитория	Лица, являющиеся клиентами компаний, оказывающих техническую поддержку в работе с компьютерной техникой. Комплекс предназначен для оказания комплексной технической поддержки в сфере компьютерной техники (аппаратная и программная диагностика, установка и ремонт программного обеспечения).
Время работы	до 10 часов в сутки
Число рабочих мест	2
Количество компьютерных рабочих мест	2
Количество операторов	2
Средняя пропускная способность	до 20 заявок в час

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU АЮ.12129.04
Срок действия с 23.07.2016 г. по 23.07.2017 г. № 0332036

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ: Модульный контейнер СБФ-М, "Спектр-Ф"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Спектр-Ф» ИНН 1658133971 Адрес: РТ, г.Казань, ул. Восстания, д.100, кв.23, оф.314

СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДМЕТУ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Технические условия ТУ 859.001-04-2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Спектр-Ф» ИНН 1658133971 Адрес: РТ, г.Казань, ул. Восстания, д.100, кв.23, оф.314

НА ОСНОВАНИИ: Протокол № 2015.101 от 05.05.2015 г.

ДИРЕКТОР: И.В. Гурьев

ЭКСПЕРТ: А.В. Яковлев

Бизнес-центр сертификации и экспертизы

И.В. Гурьев
Директор ООО «Спектр-Ф»
Р.В. Яковлев
Эксперт

Сертификат соответствия

МЕДИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗАКАЗУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ И В КАЛИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Санитарно-гигиеническое заключение

№ 0448761

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU АЮ.12129.04
Срок действия с 06.02.2016 г. по 06.02.2017 г. № 1259894

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ: Модульный контейнер СБФ-М, "Спектр-Ф"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Спектр-Ф» ИНН 1658133971 Адрес: РТ, г.Казань, ул. Восстания, д.100, кв.23, оф.314

СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДМЕТУ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Технические условия ТУ 859.001-04-2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Спектр-Ф» ИНН 1658133971 Адрес: РТ, г.Казань, ул. Восстания, д.100, кв.23, оф.314

НА ОСНОВАНИИ: Протокол № 2015.101 от 05.05.2015 г.

ДИРЕКТОР: И.В. Гурьев

ЭКСПЕРТ: А.В. Яковлев

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Спектр-Ф»
Группа ГАБ

УТВЕРЖАЮ
Директор: И.В. Гурьев
Выдана: 21.11.2012 г.
Выдана: Эльвира Муллукурва

**КОМПЛЕКС МОЕЧНЫЙ
СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
«БЫСТРОВВОДИМЫЙ МОЙКА»**

Технические условия
ТУ 4859-02-62189054-2012

Дата введения 21.11.2012
Изменения: 01, 02, 03

г. Москва

ОГРН № СЕРТИФИКАЦИИ: 12129.04.001.0001.0001.0001

И.В. Гурьев
Директор ООО «Спектр-Ф»

Сертификат соответствия

МЕДИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗАКАЗУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ И В КАЛИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Санитарно-гигиеническое заключение

№ 0448761

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждая экспертная группа проводит независимую техническую экспертизу и подготовку экспертного заключения по техническим требованиям и условиям, указанным в сертификате соответствия. Заключение экспертной группы является основанием для выдачи сертификата соответствия.

И.В. Гурьев
Директор ООО «Спектр-Ф»

Эксперт: А.В. Яковлев

МЕДИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗАКАЗУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ И В КАЛИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Санитарно-гигиеническое заключение

№ 0448761

Приложение к заключению

Наименование параметра	Значение
Средняя температура воздуха	20 ± 0,5
Средняя влажность воздуха	45 ± 5
Средняя скорость движения воздуха	0,3 ± 0,1
Средняя освещенность	120 ± 20
Средняя звуковая мощность	45 ± 5
Средняя концентрация CO ₂	500 ± 100
Средняя концентрация O ₃	≤ 0,05
Средняя концентрация SO ₂	≤ 0,05
Средняя концентрация NO ₂	≤ 0,05
Средняя концентрация H ₂ S	≤ 0,05
Средняя концентрация NH ₃	≤ 0,05
Средняя концентрация формальдегида	≤ 0,05

И.В. Гурьев
Директор ООО «Спектр-Ф»

Эксперт: А.В. Яковлев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

№ 2469957

СПОСОБ ОБЩЕСТВА СТОЯЧЕЙ ВОД ОТ МОБИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ

И.В. Гурьев
Директор ООО «Спектр-Ф»

МЕДИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗАКАЗУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ И В КАЛИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Санитарно-гигиеническое заключение

№ 0448761

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU АЮ.12129.04
Срок действия с 06.02.2016 г. по 06.02.2017 г. № 1259894

ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ: Модульный контейнер СБФ-М, "Спектр-Ф"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Спектр-Ф» ИНН 1658133971 Адрес: РТ, г.Казань, ул. Восстания, д.100, кв.23, оф.314

СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДМЕТУ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: Технические условия ТУ 859.001-04-2016

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Спектр-Ф» ИНН 1658133971 Адрес: РТ, г.Казань, ул. Восстания, д.100, кв.23, оф.314

НА ОСНОВАНИИ: Протокол № 2015.101 от 05.05.2015 г.

ДИРЕКТОР: И.В. Гурьев

ЭКСПЕРТ: А.В. Яковлев

МЕДИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗАКАЗУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ И В КАЛИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Санитарно-гигиеническое заключение

№ 0448761

Приложение к заключению

Наименование параметра	Значение
Средняя температура воздуха	20 ± 0,5
Средняя влажность воздуха	45 ± 5
Средняя скорость движения воздуха	0,3 ± 0,1
Средняя освещенность	120 ± 20
Средняя звуковая мощность	45 ± 5
Средняя концентрация CO ₂	500 ± 100
Средняя концентрация O ₃	≤ 0,05
Средняя концентрация SO ₂	≤ 0,05
Средняя концентрация NO ₂	≤ 0,05
Средняя концентрация H ₂ S	≤ 0,05
Средняя концентрация NH ₃	≤ 0,05
Средняя концентрация формальдегида	≤ 0,05

И.В. Гурьев
Директор ООО «Спектр-Ф»

Эксперт: А.В. Яковлев

Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.



Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.





Читайте дополнительную информацию.



[Открытие автомойки Это вам под силу](#)



[Почему выгодно работать с нами](#)



[Пакет документов прилагаемых к нашим сооружениям.](#)

[Как выбрать каркас для здания](#)



[Какой пол для автомойки выбрать](#)