

Компания «Спектр-Ф»



Является крупным поставщиком промышленного оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в России и странах СНГ .

Почему Мы?



Самые оптимальные цены



Все товары сертифицированы



Выполняем полный спектр услуг



Компактность товаров



Простота сборки



Дальнейшее гарантийное обслуживание

Преимущества модульного автомоечного комплекса:



Мобильность



Дешевизна
по сравнению
с капитальными
строениями



Функциональность
конструкции



Способность
к
перепланировке



Прочность
конструкции



Долгий
срок
эксплуатации



Компания «Спектр-Ф»

предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

Модульные автомоечные комплексы Спектр-Ф

- **В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и сертификатов для вашей спокойной работы.**
- Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без фундаментных работ.
- Гарантия на комплекс 48 месяцев.
- Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.



Почему выгодно работать с нами?

- Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию лучшего на рынке соотношения цена – качество.
- Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и несем все гарантийные обязательства.
- Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.



Техническое помещение



Зал ожидания для клиентов




Моечное отделение





Планировка



Начальная комплектация автомоечного комплекса:




Каркас автомоечного комплекса.

Полностью укомплектованный каркас с комплектом метизов, и подробной инструкции для сборки.

Стены.

В комплект поставки входит нарезанный в размер лист с подобранным утеплителем с фасонными элементами, монтажной пеной и метфасонными изами необходимыми для монтажа.



Ворота , двери.

Мы поставляем окна собственного производства из 3 камерного стеклопакета и ПВХ профиля, замки на окнах и дверях закрытые что препятствует попаданию влаги. Входные двери применяются только противопожарные. Подъемно секционные ворота Doorhan с гарантией 2 года.

Документация



В комплект входит вся необходимая документация для вашей спокойной работы.

- полный комплект проектной документации
- сертификаты СЭС
- пожарные сертификаты
- отказные письма от инстанций
- инструкция по сборке
- поддержка 24 часа в сутки.

Поддержка 24/7

В поддержку входит

- Бесплатная консультация во время установки комплекса.
- Консультация вашего бригадира по сборке и монтажу конструкции.
- Консультация по запуску и установке оборудования
- Консультирование по подбору химии и расходных материалов.
- Осуществление ремонта и обслуживании оборудования.
- Помощь в оформлении документации на автомойку .



**Стоимость Начальной комплектации
С НДС.**

791 562 ₽



Комплектация

Параметры.	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Размер конструкции	Длина <input type="text" value="10,0"/> пост.	Ширина <input type="text" value="8,0"/> (фотографии)	Высота <input type="text" value="3,5"/>	
Количество постов <input type="text" value="2"/>	Длина моечного поста <input type="text" value="8"/>	Ширина моечного поста <input type="text" value="4,0"/>		
Габариты комнаты для персонала и оборудования .	Длина <input type="text" value="8,0"/>	Ширина <input type="text" value="2"/>		
Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Обшивка стен. Профильный лист. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Заполнение. Пароизоляция\ гидроизоляция\ негорючий утеплитель (подробнее).	Есть	Есть	Есть	Есть
Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте, <input type="text" value="2"/> шт. h./a <input type="text" value="2,35"/> / <input type="text" value="2,75"/> (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепной привод (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Решетки металл. Под сток воды (комплект). (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, выключатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 220 и 380 V. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Штора между боксами . (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Дверь входная. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Двери внутри бокса. (фотографии) ПВХ <input type="text" value="2"/> шт. Складная <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть
Перегородки разделяющие помещения	Нет	Нет	Есть	Есть
Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров ,отстойники для воды (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Накопительный водонагреватель. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть



SPECTR F

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых

сооружений. +7(960)048-26-40

www.spektrf.ru

+7(967)465-88-09

+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань,
ул.Восстанияд.100, зд.23, оф.314.
КПП-185801001

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП-185801001

Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 160 бар. <input type="text" value="1"/> Шт. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 180 бар. <input type="text" value="2"/> (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Нет
Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники, шланги. (подробнее) До 220 бар. шт. <input type="text" value="2"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Пенокомплект. Пистолет, копые, емкость под химию, соединения. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копые. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельный или электрический котел. Система отвода газов, дизельный коте, бак, система конвекторов и подачи теплового потока. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельная или электрическая пушка. Дизельная пушка непрямого нагрева с разводкой, воздушным отоплением боксов. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос 1 турбина 1500 Вт. (подробнее) <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 1 турбины серии Tornado. (подробнее) <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Компрессор. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Система подачи сжатого воздуха. Нажимной курок, система шлангов. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Емкость для воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Набор автохимии для начала работы. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Линолеум в клиентской комнате.	Нет	Нет	Нет	Есть
Клиентская комната отделанная герметизированными прорезиненными плинтусами. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Фасонные элементы наружной конструкции-специальные. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Фриз по контуру крыши. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Калитка в воротах. (подробнее) замок, ручка в комплекте. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Поворотная консоль. (подробнее) с креплением для шланга. <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Светофор. (подробнее) <input type="text" value="2"/> шт. с влагозащитой и проводкой.	Нет	Нет	Нет	Есть
Уличное освещение. (подробнее) Комплект.Софитами По лицевой части мойки.	Нет	Нет	Есть	Есть
Раковина из нержавеющей стали. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Униформа для сотрудников. (подробнее) комплектов. <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Стеллаж металлический. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Холдер для Рулонных полотенец. (.....)	Нет	Нет	Нет	Есть
Держатель для ковриков. <input type="text" value="8"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Держатель для пистолетов АД. <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Рекламный пакет начальный.	Нет	Нет	Нет	Есть
Журнал учета.	Нет	Нет	Нет	Есть
Чекопечатающая машинка.	Нет	Нет	Нет	Есть
Печать наборная.	Нет	Нет	Нет	Есть
Шланг АДВ запасной.	Нет	Нет	Нет	Есть
Световая реклама. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект Баннеров для автомойки.	Нет	Нет	Нет	Есть
Видеонаблюдение. Система видеонаблюдения включая камеры, раздачу, системы вывода наблюдения на телефон.	Нет	Нет	Нет	Есть
Сан. Узел, унитаз, водопровод, слив, насос ,бак.	Нет	Нет	Нет	Нет
Шланги для АДВ. <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Журнальный столик . <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Диван. <input type="text" value="1"/> шт. Диван в клиентской на 3 места. Материал экокожа. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Ресепшен «Спектр». (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Дозатор, проф. С возможностью пломбировки канистры, включение в водопровод.	Нет	Нет	Нет	Есть
Пистолет-копье.	Нет	Есть	Есть	Есть
Компьютер. Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных материалов.	Нет	Нет	Нет	Есть
Кресло администратора (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Стулья для мойщиков <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Инвентарь для мойки. Комплект, щеток, губок, полотенец, скребов и стяжек на <input type="text" value="2"/> поста.	Нет	Нет	Нет	Есть
Оформление мойки. Набор. <input type="text" value="2"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Вентиляция. На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная.	Есть	Есть	Есть	Есть
Метизы (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Расходники	Нет	Есть	Есть	Есть
Остекление (подробнее)	Нет	Нет	<input type="text" value="10"/> м2	<input type="text" value="20"/> м2
Стоимость Автомоичного комплекса	<input type="text" value="965 018"/> Р	<input type="text" value="1 183 546"/> Р	<input type="text" value="1 620 919"/> Р	<input type="text" value="2 222 464"/> Р
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 60 мм. PIR (подробнее)	+ <input type="text" value="133 370"/> Р			
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 100 мм. PIR (подробнее)	+ <input type="text" value="182 634"/> Р			
Фундамент с материалом (подробнее)	+ <input type="text" value="262 651"/>			
Замена фасада сооружения на фасадные кассеты (подробнее)	+ <input type="text" value="Пол автол"/>			
Монтаж сооружения	35% от стоимости комплектации .			
Шеф монтаж	+ 8 000 руб. день работы мастера (нужен только на запуск работ и на проверку результата. Среднее время нахождения на объекте 2 дня на пост)			



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;
9. Инструкция по работе мойки;
10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13. Гарантийный талон на автомойку;
14. Руководство подробное по сборке автомойки;
15. Комплект разрешительной документации.

EAC

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Универсис», ОГРН: 108746547723, Сведения о государственной регистрации: юрлиц Мировой Федерации Федеральной Налоговой Службы №46 от 11.05.2008 г. Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: ooo@univis.ru

Заявляет, что Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО торговой марки «Универсис»

являются: Общество с ограниченной ответственностью «Универсис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4, ОГРН: 108746547723, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: ooo@univis.ru
Код ТН ВЭД: 8421210000, Серийный номер, ТУ: 4839-001-17810817-98

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности игнимального оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электронная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 6217/7 от 12.05.2014г. Испытательная лаборатория ООО «ТраумМедТест», рег. № РОСС RU.0001.21A879 от 28.10.2014, адрес: 127015, Москва, Бульварный пр., 1А, стр.1

Дополнительная информация
Срок годности (гарантия) указан в приложении к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.02.2020 включительно

Секретарь Давид Кимельман
(инициалы и фамилия руководителя организации заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: TC RU Д-РА.УЯ14В.1945
Дата регистрации декларации о соответствии: 04.02.2015

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий и главный врач ФБУЗ
Института гигиены и эпидемиологии
в Волгоградской области
И.В.Вороженин

Регистрационный номер: 486 от 09.02.2015 г.

Экспертное заключение № 486 от 09.02.2015 г.

1. Наименование продукции: Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО.

2. Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Универсис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4.

3. Получатель заключения: Общество с ограниченной ответственностью «Универсис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4.

4. Претендуемые материалы:
- ТУ 4839-001-17810817-98
- Протокол лабораторных исследований № 114.044 от 23 января 2015 г., выданный Инициальной лабораторией Сергеева (Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» в Волгоградской области» (Федеральное бюджетное учреждение «Росстандарт» в Волгоградской области» (ФБУЗ «Институт гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (ФБУЗ ИГиЭ ВО) № 486 от 09.02.2015 г.)

5. Область применения экспертизы: для оценки соответствия сточных вод.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Сравнительно-исследовательская экспертиза продукции производится на соответствие положениям Регламентов ТС «Требования к материалам, деталям, оборудованию, изделиям для водопользования и водопользователям», Регламентов ТС «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» и Регламентов ТС «Требования к продукции, являющейся сложными изделиями интегрированного назначения и/или части оборудования», в том числе в том, что касается соблюдения требований в том, что касается применения продукции лабораторной экспертизы, исследований, данных сравнительно-исследовательской документации лабораторной экспертизы.

Основной объект экспертизы и детали установки изготовлены из высококачественных высокопрочных сталей.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют установленным требованиям.

- Материалы конструктивных элементов в заводской заводской упаковке, металл, не более: алюминий - 0,3; сталь (С101) - 0,5; сталь (С201) - 0,05; сталь - 1,5; алюминий - 0,01; алюминий - 0,1; сталь - 1,0; алюминий - 0,1.
- Материал конструктивных элементов в заводской упаковке - алюминий, металл, не более: алюминий - 0,3; сталь (С101) - 0,5; сталь (С201) - 0,05; сталь - 1,5; алюминий - 0,01; алюминий - 0,1; сталь - 1,0; алюминий - 0,1.
- Технические характеристики сточных вод: кислотность - алюминий, металл, не более: алюминий - 0,3; сталь (С101) - 0,5; сталь (С201) - 0,05; сталь - 1,5; алюминий - 0,01; алюминий - 0,1; сталь - 1,0; алюминий - 0,1.
- Технические характеристики сточных вод: кислотность - алюминий, металл, не более: алюминий - 0,3; сталь (С101) - 0,5; сталь (С201) - 0,05; сталь - 1,5; алюминий - 0,01; алюминий - 0,1; сталь - 1,0; алюминий - 0,1.
- Технические характеристики сточных вод: кислотность - алюминий, металл, не более: алюминий - 0,3; сталь (С101) - 0,5; сталь (С201) - 0,05; сталь - 1,5; алюминий - 0,01; алюминий - 0,1; сталь - 1,0; алюминий - 0,1.

ВЫВОДЫ
На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы сравнительно-исследовательской, экспертной продукции «Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО», может быть выдана декларация о соответствии сточных вод.

Условия безопасности применения, хранения, транспортирования, хранения, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единой сравнительно-исследовательской и гигиенической экспертизы в том, что касается применения продукции лабораторной экспертизы, исследований, данных сравнительно-исследовательской документации лабораторной экспертизы, исследований, данных сравнительно-исследовательской документации лабораторной экспертизы» (ФБУЗ ИГиЭ ВО) от 28.10.2014 г., утвержденных Инициальной лабораторией Сергеева (Федеральное бюджетное учреждение «Росстандарт» в Волгоградской области» (ФБУЗ ИГиЭ ВО) № 486 от 09.02.2015 г.)

Эксперт - врач ФБУЗ
Инициальная лаборатория Сергеева
в Волгоградской области
А.А. Гринев

ООО «Спектр-Ф»
Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.
www.spektrf.ru | +7(960)048-26-40 | +7(967)465-88-09 | +7(967)465-88-10
ОГРН 1121690019868 | ИНН 1658133971 | КПП 165801001

**Автомойка Спектр-4П,
Патент 24-3П2185567СТ**
Соответствует ГОСТ 29987-83. Заван и сооружеие мойки.

Дата производства

**Автомойка Спектр-4П,
Патент 24-3П2185567СТ**
Соответствует ГОСТ 29987-83. Заван и сооружеие мойки.

Дата производства

Казань 2016г.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Во избежание повреждения стел и пола в зимнее время не допускается длительное парковк в работе оборудования. В зимнее время парковк полностью отключить отпитание на снег.

Не разрешается использовать инертное сыпучее материал.

Результат 23 года в деле в течение не менее 15 минут/проводить профилактические операции с оборудованием для предотвращения коррозии и загрязнения стел и оборудования.

Не допускается крепление к конструкциям и элементам зданий, оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств и систем, не предназначенных для монтажа оборудования или инвентарного по эксплуатации.

Не допускается установка в здании сантехнических приборов, сантехнических устройств, стел и других устройств, препятствующих свободному оттоку стел и стелов.

Техническое обслуживание и ремонт
При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания:
Безопасность.
Первое техническое обслуживание (ТО-1). Проводить каждый год эксплуатации.
Квалификационные технические обслуживание (ТО-2). Проводить каждые 5 лет эксплуатации.
Своевременное техническое обслуживание. Проводить 2 раза в год по надписям в паспорте и вручную перед началом эксплуатации.
Безопасное обслуживание.
Уборка помещений.
Поддержание температурно-влажностного режима.
Уборку стел с крыши здания и по периметру здания в зимнее время.
Проверка целостности и количества защитных оптических стел.
Проверка целостности зеркала.
Обработка стел профилактикой в зимнее время антиобледенительной основой.
Очистка фасадов, крыш, наружных дверей.
Проверка работоспособности систем и электрооборудования.
Квалификационные технические обслуживание (ТО-2).
Проверка работоспособности ЭО: целостности оптических стелов и всех элементов проводки.
Проверка защиты контактных поверхностей соединений, проверка надежности всех соединений.
Закрытие сортировочного модуля электрооборудования и электропривода.
Закрытие сортировочного модуля.
Проверка надежности крепления оптических стелов здания.
Замена поврежденных комплектующих деталей.
Ремонт и замена поврежденных деталей и конструктивных элементов.
Замена или доработка оптических стел.

Своевременное обслуживание
Проверка и устранение неисправностей герметичности стел и уплотнения дверей.
Проверка и устранение неисправностей целостности поверхности наружных поверхностей стелов.
Проверка и устранение неисправностей надежности крепления соединений, надежности крепления.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Меры безопасности
Не допускается крепление к конструкциям и элементам зданий, оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств и систем, не предназначенных для монтажа оборудования или инвентарного по эксплуатации.
Не допускается установка в здании сантехнических приборов и сантехнических устройств, стел и других устройств, препятствующих свободному оттоку стел и стелов.
Здание должно быть надежно оплотнено и герметично по отношению к улице и соседним зданиям.
Транспортирование здания.
Допускается перевозка здания блок-контейнером и проезд автомобиля.
При установке блок-контейнера на транспортное средство, необходимо использовать специальные крепления и средства фиксации, обеспечивающие безопасное транспортирование здания.
Здание должно быть надежно оплотнено и герметично по отношению к улице и соседним зданиям.
Системы отопления, водоснабжения, канализации должны быть полностью оплотнены от воды.
Электрооборудование должно быть оплотнено от внешних источников питания.



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ (ИО). Занимаясь устройством мобильного павильона, владелец обязан ознакомиться с инструкцией и правилами эксплуатации павильона. При монтаже и демонтаже павильона необходимо соблюдать следующие требования: 1. Монтаж павильона должен осуществляться на ровной поверхности. 2. При монтаже павильона необходимо использовать специальные инструменты. 3. При демонтаже павильона необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить конструкцию. 4. При эксплуатации павильона необходимо соблюдать правила техники безопасности. 5. При эксплуатации павильона необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 6. При эксплуатации павильона необходимо соблюдать правила безопасности при использовании электрических сетей.

Наименование параметра	Значение
Зависит от размера павильона, мм	
длина	21000
ширина	7000
высота	3500
Размеры навесной опделки, мм	
длина	6800
ширина	4000
высота	3400
Габариты разъемов люков автомобилей, обозначения автомобилей, мм, не более	
длина	5000
ширина на уровне верхнего края люка	2000
высота	3500
Масса павильона, кг	
конструктивная (при транспортировке, без воды в резервуарах)	10000
эксплуатационная	28000
Средняя скорость перемещения по полю зрения, км/ч	1,5 - 1,0
Средняя скорость обслуживания автомобилей за смену	60
Пад тока	перемещаемый, 50 гл
Напряжение, В	220/380

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Наименование параметра	Значение
Максимальная суточная производительность, шт/сут. (на высоте монтажа)	400/гас
Подогреватель при работе обогревателя в зимний период при температуре наружного воздуха ниже 30 °С и увеличении ветра, °С на метр	± 1,8
в режиме обогрева	+1,8
в режиме системы подачи воды	+1,8
в режиме для воды	+1,0
Мощность установки для подогрева воды системы вентиляции в зимнее время, кВт	5,5
Максимальный расход воды при налив, до 2 м³	
Емкость резервуара горячей воды, м³	2,5
Емкость резервуара холодной воды, м³	2,7
Емкость резервуара горячей воды (система оборотов водоразбора), м³	2,5
Коэффициент использования горячей воды в общем расходе воды на мойку одного автомобиля	0,88
Система вентиляции	
тип	
производительность, м³/ч	1,5 - 7,0
Автомат	400
Напряжение, В	220/380

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Наименование параметра	Значение
Число ступеней	1
Число выходов	0
Число входов	0
Число дверей	0
Число окон	0
Число вентиляторов	0
Число светильников	0
Число розеток	0
Число выключателей	0
Число датчиков	0
Число сигналов	0
Число датчиков	0

ИО-2018 ГАРАНТИЯ ВОДОПОДАЧИ

Гарантия подачи горячей воды в течение всего периода эксплуатации павильона при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных в инструкции по эксплуатации. Гарантия не действует в случае повреждения оборудования, вызванного нарушением правил эксплуатации, а также в случае использования павильона для целей, не предусмотренных инструкцией. Срок действия гарантии составляет 12 месяцев с момента ввода павильона в эксплуатацию.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АКЦ112938
Срок действия с 23.07.2016 г. по 23.07.2017 г. № 0332036

Орган по сертификации: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Заявитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Исполнитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АКЦ112938
Срок действия с 23.07.2016 г. по 23.07.2017 г. № 0332036

Орган по сертификации: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Заявитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Исполнитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ВО КАКАРП
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ И В АЛКОГОЛИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 02/002/2016

Объект: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АКЦ112938
Срок действия с 23.07.2016 г. по 23.07.2017 г. № 0332036

Орган по сертификации: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Заявитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Исполнитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АКЦ112938
Срок действия с 23.07.2016 г. по 23.07.2017 г. № 0332036

Орган по сертификации: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Заявитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Исполнитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АКЦ112938
Срок действия с 23.07.2016 г. по 23.07.2017 г. № 0332036

Орган по сертификации: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Заявитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Исполнитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ВО КАКАРП
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ И В АЛКОГОЛИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 02/002/2016

Объект: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АКЦ112938
Срок действия с 23.07.2016 г. по 23.07.2017 г. № 0332036

Орган по сертификации: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Заявитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Исполнитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ВО КАКАРП
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ И В АЛКОГОЛИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 02/002/2016

Объект: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПАТЕНТ
№ 2469957
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОБИЛЬНЫХ АВТОМАТОВ

Изобретение относится к области очистки сточных вод от мобильных автоматов.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ВО КАКАРП
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ И В АЛКОГОЛИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 02/002/2016

Объект: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АКЦ112938
Срок действия с 23.07.2016 г. по 23.07.2017 г. № 0332036

Орган по сертификации: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Заявитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.
Исполнитель: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ВО КАКАРП
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ И В АЛКОГОЛИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 02/002/2016

Объект: ООО «Спектр-Ф», г. Казань, ул. Восстания, д. 100, оф. 314.

Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.



Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.



Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.

Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.





Читайте дополнительную информацию.



[Открытие автомойки Это вам под силу](#)



[Почему выгодно работать с нами](#)



[Пакет документов прилагаемых к нашим сооружениям.](#)

[Как выбрать каркас для здания](#)



[Какой пол для автомойки выбрать](#)