

Компания «Спектр-Ф»



Является крупным поставщиком промышленного оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в России и странах СНГ .

Почему Мы?



Самые оптимальные цены



Все товары сертифицированы



Выполняем полный спектр услуг



Компактность товаров



Простота сборки



Дальнейшее гарантийное обслуживание



Преимущества модульного автомоечного комплекса:



Мобильность



Дешевизна
по сравнению
с капитальными
строениями



Функциональность
конструкции



Способность
к
перепланировке



Прочность
конструкции



Долгий
срок
эксплуатации



Компания «Спектр-Ф»

предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

Модульные автомоечные комплексы Спектр-Ф

- **В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и сертификатов для вашей спокойной работы.**
- Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без фундаментных работ.
- Гарантия на комплекс 48 месяцев.
- Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.



Почему выгодно работать с нами?

- Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию лучшего на рынке соотношения цена – качество.
- Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и несем все гарантийные обязательства.
- Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.



Техническое помещение



Зал ожидания для клиентов





Моечное отделение





Планировка



Начальная комплектация автомоечного комплекса:




Каркас автомоечного комплекса.

Полностью укомплектованный каркас с комплектом метизов, и подробной инструкции для сборки.

Стены.

В комплект поставки входит нарезанный в размер лист с подобранным утеплителем с фасонными элементами, монтажной пеной и метфасонными изами необходимыми для монтажа.



Ворота , двери.

Мы поставляем окна собственного производства из 3 камерного стеклопакета и ПВХ профиля, замки на окнах и дверях закрытые что препятствует попаданию влаги. Входные двери применяются только противопожарные. Подъемно секционные ворота Doorhan с гарантией 2 года.

Документация



В комплект входит вся необходимая документация для вашей спокойной работы.

- полный комплект проектной документации
- сертификаты СЭС
- пожарные сертификаты
- отказные письма от инстанций
- инструкция по сборке
- поддержка 24 часа в сутки.

Поддержка 24/7

В поддержку входит

- Бесплатная консультация во время установки комплекса.
- Консультация вашего бригадира по сборке и монтажу конструкции.
- Консультация по запуску и установке оборудования
- Консультирование по подбору химии и расходных материалов.
- Осуществление ремонта и обслуживании оборудования.
- Помощь в оформлении документации на автомойку .



**Стоимость Начальной комплектации
С НДС.**

852 214 ₽



Комплектация

Параметры.	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Размер конструкции	Длина <input type="text" value="14,0"/> пост.	Ширина <input type="text" value="6,0"/> (фотографии)	Высота <input type="text" value="3,5"/>	
Количество постов <input type="text" value="3"/>	Длина моечного поста <input type="text" value="6"/>	Ширина моечного поста <input type="text" value="4,0"/>		
Габариты комнаты для персонала и оборудования .	Длина <input type="text" value="3,0"/>	Ширина <input type="text" value="2"/>		
Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Обшивка стен. Профильный лист. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Заполнение. Пароизоляция\ гидроизоляция\ негорючий утеплитель (подробнее).	Есть	Есть	Есть	Есть
Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте, <input type="text" value="3"/> шт. h./a <input type="text" value="2,35"/> / <input type="text" value="2,75"/> (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепной привод (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Решетки металл. Под сток воды (комплект). (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, выключатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 220 и 380 V. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Штора между боксами . (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Дверь входная. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Двери внутри бокса. (фотографии) ПВХ <input type="text" value="2"/> шт. Складная <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть
Перегородки разделяющие помещения	Нет	Нет	Есть	Есть
Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров ,отстойники для воды (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Накопительный водонагреватель. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть



Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых

сооружений. +7(960)048-26-40

www.spektrf.ru

+7(967)465-88-09

+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань,
ул.Восстания

д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 160 бар. <input type="checkbox"/> 2 шт. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 180 бар. <input type="checkbox"/> 3 (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Нет
Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники, шланги. (подробнее) До 220 бар. шт. <input type="checkbox"/> 3	Нет	Нет	Нет	Есть
Пенокомплект. Пистолет, копые, емкость под химию, соединения. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копые. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельный или электрический котел. Система отвода газов, дизельный коте, бак, система конвекторов и подачи теплового потока. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельная или электрическая пушка. Дизельная пушка непрямого нагрева с разводкой, воздушным отоплением боксов. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос 1 турбина 1500 Вт. (подробнее) <input type="checkbox"/> 2 шт.	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 1 турбины серии Tornado. (подробнее) <input type="checkbox"/> 2 шт.	Нет	Нет	Есть	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado. <input type="checkbox"/> 2 шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Компрессор. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Система подачи сжатого воздуха. Нажимной курок, система шлангов. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Емкость для воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Набор автохимии для начала работы. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Линолеум в клиентской комнате.	Нет	Нет	Нет	Есть
Клиентская комната отделанная герметизированными прорезиненными плитусами. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Фасонные элементы наружной конструкции-специальные. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Фриз по контуру крыши. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Калитка в воротах. (подробнее) замок, ручка в комплекте. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Поворотная консоль. (подробнее) с креплением для шланга. <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Светофор. (подробнее) <input type="text" value="3"/> шт. с влагозащитой и проводкой.	Нет	Нет	Нет	Есть
Уличное освещение. (подробнее) Комплект.Софитами По лицевой части мойки.	Нет	Нет	Есть	Есть
Раковина из нержавеющей стали. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Униформа для сотрудников. (подробнее) комплектов. <input type="text" value="6"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Стеллаж металлический. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Холдер для Рулонных полотенец. (.....)	Нет	Нет	Нет	Есть
Держатель для ковриков. <input type="text" value="12"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Держатель для пистолетов АД. <input type="text" value="6"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Рекламный пакет начальный.	Нет	Нет	Нет	Есть
Журнал учета.	Нет	Нет	Нет	Есть
Чекопечатающая машинка.	Нет	Нет	Нет	Есть
Печать наборная.	Нет	Нет	Нет	Есть
Шланг АДВ запасной.	Нет	Нет	Нет	Есть
Световая реклама. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект Баннеров для автомойки.	Нет	Нет	Нет	Есть
Видеонаблюдение. Система видеонаблюдения включая камеры, раздачу, системы вывода наблюдения на телефон.	Нет	Нет	Нет	Есть
Сан. Узел, унитаз, водопровод, слив, насос ,бак.	Нет	Нет	Нет	Нет
Шланги для АДВ. <input type="text" value="3"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Журнальный столик . <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Диван. <input type="text" value="1"/> шт. Диван в клиентской на 3 места. Материал экокожа. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Ресепшен «Спектр». (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Дозатор, проф. С возможностью пломбировки канистры, включение в водопровод.	Нет	Нет	Нет	Есть
Пистолет-копье.	Нет	Есть	Есть	Есть
Компьютер. Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных материалов.	Нет	Нет	Нет	Есть
Кресло администратора (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Стулья для мойщиков <input type="text" value="3"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Инвентарь для мойки. Комплект, щеток, губок, полотенец, скребов и стяжек на <input type="text" value="3"/> поста.	Нет	Нет	Нет	Есть
Оформление мойки. Набор. <input type="text" value="3"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Вентиляция. На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная.	Есть	Есть	Есть	Есть
Метизы (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Расходники	Нет	Есть	Есть	Есть
Остекление (подробнее)	Нет	Нет	<input type="text" value="10"/> м2	<input type="text" value="20"/> м2
Стоимость Автомоичного комплекса	<input type="text" value="1 067 980"/> Р	<input type="text" value="1 376 075"/> Р	<input type="text" value="1 913 001"/> Р	<input type="text" value="2 610 419"/> Р
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 60 мм. PIR (подробнее)	+ <input type="text" value="134 473"/> Р			
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 100 мм. PIR (подробнее)	+ <input type="text" value="184 052"/> Р			
Фундамент с материалом (подробнее)	+ <input type="text" value="272 070"/>			
Замена фасада сооружения на фасадные кассеты (подробнее)	+ <input type="text" value="Пол автол"/>			
Монтаж сооружения	35% от стоимости комплектации .			
Шеф монтаж	+ 8 000 руб. день работы мастера (нужен только на запуск работ и на проверку результата. Среднее время нахождения на объекте 2 дня на пост)			

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
 2. Инструкция по эксплуатации;
 3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
 5. Экспертное заключение на очистную станцию;
 6. Паспорт на очистную станцию;
 7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
 8. Накладная;
 9. Инструкция по работе мойки;
 10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
 11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
 12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
 13. Гарантийный талон на автомойку;
 14. Руководство подробное по сборке автомойки;
 15. Комплект разрешительной документации.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», ОГРН: 1087486547723, Сведения о государственной регистрации: выданы Мировой Исполнитель Федеральной Налоговой Службы №46 от г. Москва 22.04.2016г. Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Исаковская, дом 4, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: oeeo@uniserwis.ru

Заявляет: что Установка комплексной очистки сточных вод серии УКО торговой марки «Унисервис»

исполняется Обществом с ограниченной ответственностью «Унисервис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Исаковская, дом 4, ОГРН: 108746547723, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: oeeo@uniserwis.ru, Код ПН 8421210009, Серийный номер, ТУ 4839-00-17810817-98

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности газовых котлов», ТР ТС 019/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электротехническая совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 6217/17 от 12.05.2014г. Испытательная лаборатория ООО «ИстраМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21A879 от 28.10.2014, адрес: 127015, Москва, Бульварный пр., 1А, стр.1

Дополнительная информация
Срок годности (гарантия) указан в приложении к продукции товаросопроводительной документации или на этикетке.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.02.2020 включительно.

Секретарь Д.Калимаев
Индивидуальный предприниматель
Инициалы и фамилия руководителя организации заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: TC RU Д-RU.AU14B.1945
Дата регистрации декларации о соответствии: 04.02.2015



Иструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Внимание! Проверка качества и работоспособности агрегатов.

Не допускается установка агрегата на непрочные основания.

При эксплуатации агрегата необходимо соблюдать следующие требования:

- 1. Подготовка территории: подготовить площадку для установки агрегата.
- 2. Проверка электрической сети: убедиться в исправности электрической сети.
- 3. Проверка водоснабжения: убедиться в наличии и достаточности водоснабжения.
- 4. Проверка качества воды: убедиться в качестве воды.
- 5. Проверка безопасности: убедиться в безопасности эксплуатации.



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ

С целью проверки соответствия мобильного (инвентарного) агрегата требованиям безопасности в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности газовых котлов», ТР ТС 019/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электротехническая совместимость технических средств».

Испытания выполнены в соответствии с программой испытаний, утвержденной в установленном порядке.

Результаты испытаний соответствуют требованиям безопасности.

Выводы:
Мобильный (инвентарный) агрегат соответствует требованиям безопасности в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, ТР ТС 019/2011 и ТР ТС 020/2011.

Исполнитель: А.А. Бречнев



ООО «Спектр-Ф»
Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

**Автомойка Спектр-4П,
Патент 24-3П2185567СТ**

Сопоставляет ГОСТ 29801-83. Занимает и сооружение мобильное.

Дата производства

**Автомойка Спектр-4П,
Патент 24-3П2185567СТ**

Сопоставляет ГОСТ 29801-83. Занимает и сооружение мобильное.

Дата производства

Казань 2016г.



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ОПЕРАЦИИ (ЛИСТЫ). Заполнение отчетов формы начисления налога при эксплуатации является обязательным и обязательным условием: проверка исполнения требований обязательна в случае возникновения нарушений и других нарушений по данным. При наличии отклонения учета и фактура некорректных операций (смет) должна быть дополнена дополнительными данными и фактура некорректных операций в указанные даты работы и данные лица, ответственные за эксплуатацию. Не допускается заключение в другой инспекционной документации (ИД) на отдельные операции и состав комплекта поставки, входящий в общий комплект 30 объектов «Спектр-Ф». Паспорт и руководство по эксплуатации могут быть оформлены по отдельности с указанием формирования и расположения разделов при условии сохранения содержания.

Наименование параметров	Значения
Таблица Табличные размеры, мм	
длина	21000
ширина	7000
высота	3500
Размеры монтажных элементов, мм	
длина	6800
ширина	4000
высота	3400
Табличные размеры люков автомобилей, оборудованных автомобилями, мм, не более	
длина	5000
ширина на уровне монтажных элементов	2500
высота	3000
Максимальная масса, кг	
конструктивная грузоподъемность без воды в состоянии	10000
эксплуатационная	26000
Средняя скорость, км/ч, в зависимости от нагрузки	
автомобиль, км/ч	1.5-1.0
Средняя скорость движения автомобилей по суше	
Под вода	перемещение, 50 %
Нормативы, в	220-300

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)

Наименование параметров	Значения	
Максимальная грузоподъемность		
нагрузка на ось	10т/ос	
Поддержка грунта при работе погрузочной техники		
температура грунта	ниже 10°C и выше	
влажность грунта	≤ 18	
в состоянии равновесия	+18	
в состоянии системы воды	+18	
в состоянии для воды	+10	
Мощность двигателя для поддержки системы		
система вентиляции и системы арктики, кВт	5.5	
Максимальный шаг воды при наливке		до 2 м
Емкость резервуара горячей воды, м ³	2.8	
Емкость резервуара холодной воды, м ³	2.7	
Емкость резервуара горячей воды (система обогрева автомобилей), м ³	2.5	
Коэффициент использования обшей воды в общем режиме для напольного авто		0.88
Система вентиляции		тип
тип		1.5-7.0
производительность, м ³ /ч		400
Автомат		напряжение, 50 Гц
Нормативы, в	220-300	

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)

Наименование параметров	Значения
Уровень воды	1
Уровень воды	0
Уровень воды	0
Уровень воды	0
Уровень воды	0
Уровень воды	0
Уровень воды	0
Уровень воды	0

40-222 ГАМОТОН ВОДОПОДАЧА
Легендарная марка от легендарного производителя теплового оборудования с мировым именем. Уникальное сочетание традиционных технологий и современных технологий. Высокая надежность, экологичность и безопасность эксплуатации. Высокая производительность и экономичность. Широкий диапазон рабочих температур. Подходит для любых условий эксплуатации. Подходит для любых условий эксплуатации.

Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.



Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.





Читайте дополнительную информацию.



[Открытие автомойки Это вам под силу](#)



[Почему выгодно работать с нами](#)



[Пакет документов прилагаемых к нашим сооружениям.](#)

[Как выбрать каркас для здания](#)



[Какой пол для автомойки выбрать](#)