

Компания «Спектр-Ф»



Является крупным поставщиком промышленного оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в России и странах СНГ .

Почему Мы?



Самые оптимальные цены



Все товары сертифицированы



Выполняем полный спектр услуг



Компактность товаров



Простота сборки



Дальнейшее гарантийное обслуживание



Преимущества модульного автомоечного комплекса:



Мобильность



Дешевизна
по сравнению
с капитальными
строениями



Функциональность
конструкции



Способность
к
перепланировке



Прочность
конструкции



Долгий
срок
эксплуатации




Компания «Спектр-Ф»

предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

Модульные автомоечные комплексы Спектр-Ф

- **В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и сертификатов для вашей спокойной работы.**
- Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без фундаментных работ.
- Гарантия на комплекс 48 месяцев.
- Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.



Почему выгодно работать с нами?

- Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию лучшего на рынке соотношения цена – качество.
- Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и несем все гарантийные обязательства.
- Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.



Техническое помещение



Зал ожидания для клиентов



Моечное отделение





ООО «Спектр-Ф»



Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

 www.spektrf.ru

 +7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

 РТ, г.Казань, ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.


СПЕКТР F

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

Планировка



Начальная комплектация автомоечного комплекса:




Каркас автомоечного комплекса.

Полностью укомплектованный каркас с комплектом метизов, и подробной инструкции для сборки.

Стены.

В комплект поставки входит нарезанный в размер лист с подобранным утеплителем с фасонными элементами, монтажной пеной и метфасонными изами необходимыми для монтажа.



Ворота , двери.

Мы поставляем окна собственного производства из 3 камерного стеклопакета и ПВХ профиля, замки на окнах и дверях закрытые что препятствует попаданию влаги. Входные двери применяются только противопожарные. Подъемно секционные ворота Doorhan с гарантией 2 года.

Документация



В комплект входит вся необходимая документация для вашей спокойной работы.

- полный комплект проектной документации
- сертификаты СЭС
- пожарные сертификаты
- отказные письма от инстанций
- инструкция по сборке
- поддержка 24 часа в сутки.

Поддержка 24/7

В поддержку входит

- Бесплатная консультация во время установки комплекса.
- Консультация вашего бригадира по сборке и монтажу конструкции.
- Консультация по запуску и установке оборудования
- Консультирование по подбору химии и расходных материалов.
- Осуществление ремонта и обслуживании оборудования.
- Помощь в оформлении документации на автомойку .



**Стоимость Начальной комплектации
С НДС.**

1 136 142 ₽



Комплектация

Параметры.	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Размер конструкции	Длина <input type="text" value="20,0"/> пост.	Ширина <input type="text" value="6,0"/> (фотографии)	Высота <input type="text" value="3,5"/>	
Количество постов <input type="text" value="4"/>	Длина моечного поста <input type="text" value="6"/>	Ширина моечного поста <input type="text" value="4,0"/>		
Габариты комнаты для персонала и оборудования .	Длина <input type="text" value="6,0"/>	Ширина <input type="text" value="4"/>		
Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Обшивка стен. Профильный лист. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Заполнение. Пароизоляция\ гидроизоляция\ негорючий утеплитель (подробнее).	Есть	Есть	Есть	Есть
Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте, <input type="text" value="4"/> шт. h./a <input type="text" value="2,35"/> / <input type="text" value="2,75"/> (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепной привод (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Решетки металл. Под сток воды (комплект). (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, выключатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 220 и 380 V. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Штора между боксами . (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Дверь входная. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Двери внутри бокса. (фотографии) ПВХ <input type="text" value="2"/> шт. Складная <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть
Перегородки разделяющие помещения	Нет	Нет	Есть	Есть
Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров ,отстойники для воды (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Накопительный водонагреватель. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть



Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(967)465-88-09

+7(967)465-88-10

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

РТ, г.Казань,
ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.
КПП-185801001

Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 160 бар. <input type="text" value="2"/> шт. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 180 бар. <input type="text" value="4"/> (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Нет
Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники, шланги. (подробнее) До 220 бар. шт. <input type="text" value="4"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Пенокомплект. Пистолет, копые, емкость под химию, соединения. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копые. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельный или электрический котел. Система отвода газов, дизельный коте, бак, система конвекторов и подачи теплового потока. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельная или электрическая пушка. Дизельная пушка непрямого нагрева с разводкой, воздушным отоплением боксов. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос 1 турбина 1500 Вт. (подробнее) <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 1 турбины серии Tornado. (подробнее) <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado. <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Компрессор. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Система подачи сжатого воздуха. Нажимной курок, система шлангов. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Емкость для воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Набор автохимии для начала работы. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Линолеум в клиентской комнате.	Нет	Нет	Нет	Есть
Клиентская комната отделанная герметизированными прорезиненными плинтусами. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Фасонные элементы наружной конструкции-специальные. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Фриз по контуру крыши. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Калитка в воротах. (подробнее) замок, ручка в комплекте. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Поворотная консоль. (подробнее) с креплением для шланга. <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Светофор. (подробнее) <input type="text" value="4"/> шт. с влагозащитой и проводкой.	Нет	Нет	Нет	Есть
Уличное освещение. (подробнее) Комплект. Софитами По лицевой части мойки.	Нет	Нет	Есть	Есть
Раковина из нержавеющей стали. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Униформа для сотрудников. (подробнее) комплектов. <input type="text" value="8"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Стеллаж металлический. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Холдер для Рулонных полотенец. (.....)	Нет	Нет	Нет	Есть
Держатель для ковриков. <input type="text" value="16"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Держатель для пистолетов АД. <input type="text" value="8"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Рекламный пакет начальный.	Нет	Нет	Нет	Есть
Журнал учета.	Нет	Нет	Нет	Есть
Чекопечатающая машинка.	Нет	Нет	Нет	Есть
Печать наборная.	Нет	Нет	Нет	Есть
Шланг АДВ запасной.	Нет	Нет	Нет	Есть
Световая реклама. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект Баннеров для автомойки.	Нет	Нет	Нет	Есть
Видеонаблюдение. Система видеонаблюдения включая камеры, раздачу, системы вывода наблюдения на телефон.	Нет	Нет	Нет	Есть
Сан. Узел, унитаз, водопровод, слив, насос ,бак.	Нет	Нет	Нет	Нет
Шланги для АДВ. <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Журнальный столик . <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Диван. <input type="text" value="1"/> шт. Диван в клиентской на 3 места. Материал экокожа. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Ресепшен «Спектр». (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Дозатор, проф. С возможностью пломбировки канистры, включение в водопровод.	Нет	Нет	Нет	Есть
Пистолет-копье.	Нет	Есть	Есть	Есть
Компьютер. Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных материалов.	Нет	Нет	Нет	Есть
Кресло администратора (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Стулья для мойщиков <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Инвентарь для мойки. Комплект, щеток, губок, полотенце, скребов и стяжек на <input type="text" value="4"/> поста.	Нет	Нет	Нет	Есть
Оформление мойки. Набор. <input type="text" value="4"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Вентиляция. На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная.	Есть	Есть	Есть	Есть
Метизы (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Расходники	Нет	Есть	Есть	Есть
Остекление (подробнее)	Нет	Нет	<input type="text" value="10"/> м2	<input type="text" value="20"/> м2
Стоимость Автомоичного комплекса	1 426 050 ₹	1 827 551 ₹	2 519 902 ₹	3 357 601 ₹
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 60 мм. PIR (подробнее)	+ <input type="text" value="181 565 ₹"/>			
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 100 мм. PIR (подробнее)	+ <input type="text" value="248 303 ₹"/>			
Фундамент с материалом (подробнее)	+ <input type="text" value="348 423"/>			
Замена фасада сооружения на фасадные кассеты (подробнее)	+ <input type="text" value="Пол автол"/>			
Монтаж сооружения	35% от стоимости комплектации .			
Шеф монтаж	+ 8 000 руб. день работы мастера (нужен только на запуск работ и на проверку результата. Среднее время нахождения на объекте 2 дня на пост)			



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;
9. Инструкция по работе мойки;
10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13. Гарантийный талон на автомойку;
14. Руководство подробное по сборке автомойки;
15. Комплект разрешительной документации.

EAC
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», ОГРН: 108746547723, Сведения о государственной регистрации: выданы Межрайонной Исполнительной Федерацией Налоговой Службы №46 по г. Москве 22.04.2016г.
Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: oos@uniflex.ru
и лице Генерального директора Садретдина Джакова Камалова

заявляет, что Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО торговой марки «Унисервис»

являются Обществом с ограниченной ответственностью «Унисервис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4, ОГРН: 108746547723, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: oos@uniflex.ru
Код ТН ВЭД 8421210009, Серийный номер, ТУ 4839-001-17810817-98

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности газового оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электротехническая совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 6217/7 от 12.05.2014г. Испытательная лаборатория ООО «ИстраМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21A879 от 28.10.2014, адрес: 127015, Москва, Бульварный пр., 1А, стр.1

Дополнительная информация
Срок годности (гарантия) указан в приложении к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.02.2020 включительно

Содержит: Джаков Камалов
(инициалы и фамилия руководителя организации заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: TC RU DE-RAUY14B.19485
Дата регистрации декларации о соответствии: 04.02.2015

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАРПОРТЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕНТРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ В КАЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Криповский, Нижний Новгород 460001, Россия ул. Тополева, 5
Тел: (800) 210408, 210418, 210419, факс: (800) 210428

Регистрационный номер: 486 от 09.02.2015г. УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом №3 ФГУЗ «Центр экспертизы и испытаний» И.В. Дроздов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Наименование продукции: Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО;
2. Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4;
3. Получатель заключения: Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4;
4. Предельная масса изделия:
 - ТУ 4839-001-17810817-98;
 - Протокол испытаний № 6217/7 от 12.05.2014г., выданный Испытательной лабораторией Центра Экспертизы ФГУЗ «Центр экспертизы и испытаний» Исполнительной Федерацией Налоговой Службы №46 по г. Москве 22.04.2016г., адрес: 127015, Москва, Бульварный пр., 1А, стр.1.
5. Область применения продукции: для очистки промышленных сточных вод.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Сравнительно-исследовательская экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Регламентов ТС «Требования к материалам, деталям, оборудованию, изделиям для водопользования и водопользованию; Регламент ТС «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» и Регламенты ТС «Требования к продукции, являющейся включением интегрированного изделия» в том числе тематическая, в целях выявления в товаре, образцы которого представлены заявителем (далее И.Е.Е.) признаков несоответствия техническим регламентам Евразийского экономического союза (далее Е.А.С.) санитарно-гигиеническим, гигиеническим требованиям в торговле, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), на основании представленных документов лабораторией исследования, данных сравнительно-исследовательской документации интегрированной продукции.

Основной объектом экспертизы и детали установок изготовлены из технологически высококачественной стали.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют установленным требованиям:

- Материалы изготовлены из нержавеющей стали, марка: металл - не более 0,1% углерода (С) и 0,02% фосфора (Р), 0,05% серы (S), максимум 0,01% азота (N), максимум 0,1% алюминия (Al), максимум 0,03% меди (Cu).
- Гигиенические показатели сточных вод после очистки - соответствие показателям, указанным в таблице 1.0.
- Материалы изготовления корпуса насоса (НЭКО), марка: металл - не более 2,0% углерода (С), максимум 0,02% фосфора (Р), максимум 0,02% серы (S), максимум 0,01% азота (N), максимум 0,03% меди (Cu), максимум 0,05% алюминия (Al), максимум 0,01% меди (Cu), максимум 0,01% никеля (Ni), максимум 0,01% цинка (Zn), максимум 0,01% свинца (Pb), максимум 0,01% кадмия (Cd), максимум 0,01% хрома (Cr), максимум 0,01% кобальта (Co), максимум 0,01% марганца (Mn), максимум 0,01% молибдена (Mo), максимум 0,01% ванадия (V), максимум 0,01% ниобия (Nb), максимум 0,01% титана (Ti), максимум 0,01% алюминия (Al), максимум 0,01% меди (Cu), максимум 0,01% никеля (Ni), максимум 0,01% цинка (Zn), максимум 0,01% свинца (Pb), максимум 0,01% кадмия (Cd), максимум 0,01% хрома (Cr), максимум 0,01% кобальта (Co), максимум 0,01% марганца (Mn), максимум 0,01% молибдена (Mo), максимум 0,01% ванадия (V), максимум 0,01% ниобия (Nb), максимум 0,01% титана (Ti).
- Соответствие требованиям безопасности при эксплуатации.

ВЫВОДЫ
На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленных документов, сведений продукции «Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО», может быть выдана декларация о соответствии сточных вод.

Условия безопасности применения, хранения, транспортирования, монтажа, установки продукции в соответствии с требованиями «Евразийского санитарно-гигиенического, гигиенического требованиям в торговле, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» указ, решением Комиссии таможенного союза №209 от 28.05.2010г., ТУ 4839-001-17810817-98, одобренной поручением декларантом.

Эксперт - врач ФБУЗ «Центр экспертизы и испытаний» в Казанской области А.А. Бритов

ООО «Спектр-Ф»
Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.
www.spektrf.ru | +7(960)048-26-40 | +7(967)465-88-09 | +7(967)465-88-10
ОГРН 1121690019868 | ИНН 1658133971 | КТУ 165801001

Автомойка Спектр-4П,
Патент 24-3П2185567СТ
Соответствует ГОСТ 29987-83. Заваня и сооружеие мойки.

Дата производства

Автомойка Спектр-4П,
Патент 24-3П2185567СТ
Соответствует ГОСТ 29987-83. Заваня и сооружеие мойки.

Дата производства

Казань 2016г.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Во избежание повреждения стенок и пола в зимнее время не допускается длительной парковке в работе оборудования. В зимнее время парковка полностью исключается.

Не разрешается использование неподходящего или иного абразивного материала. Режущий слой и детали в течение не менее 10 минут проводить предварительное очищение с использованием для этой цели воды, нагретой до температуры 40-60°С и фреон.

Не допускается крепление к конструкции и элементам здания оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств и систем, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.

Не допускается установка в здании сантехнических приборов, сантехнических моек, стенок и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок стенок.

Технические обслуживание и ремонт
При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания: Бедствие. Первое техническое обслуживание (ТО-1). Проводить каждый год эксплуатации. Максимальное техническое обслуживание (ТО-2). Проводить каждые 5 лет эксплуатации. Своевременное техническое обслуживание. Проводить 2 раза в год по надписям в памятке и виниловым меткам эксплуатации. Ежедневное обслуживание: Уборка помещений. Поддержание температурно-влажностного режима. Уборку стенок с внутренней и по периметру здания в зимнее время. Проверка целостности и комплектации запасных опций/деталей. Проверка целостности запорных элементов. Замена стенок при необходимости. Замена фланцев, прошив, ламинации дверей. Проверка работоспособности систем и электрооборудования. Очистка фасадов, прошив, ламинации дверей. Проверка работоспособности систем и электрооборудования. Замена поврежденных комплектующих деталей. Ремонт и замена поврежденных деталей и конструктивных элементов. Замена или допаварка опций/деталей.

Сезонное обслуживание
Проверка и устранение неисправностей при открытии стенок и уплотнения дверей. Проверка и устранение неисправностей износостойкости поверхностей ламинации стенок. Проверка и устранение неисправностей износостойкости поверхностей ламинации стенок. Проверка и устранение неисправностей износостойкости поверхностей ламинации стенок.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Меры безопасности
Не допускается крепление к конструкции и элементам здания оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств и систем, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.

Не допускается установка в здании сантехнических приборов, сантехнических моек, стенок и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок стенок.

Заваня должно быть оснащено опциями/деталей и планом эвакуации.

Эксплуатация здания
Должны быть выполнены следующие условия эксплуатации: При установке блок на транспортное средство, отключить от проводки электрической цепи парковку и вентиляцию, установка в тамбур помещений с механическими дверями, стеной по типу «мечды собой» режущими-режущими.

На время хранения мобильного здания устанавливается на ровную площадку. На площадке здание должно быть замкнуто с учетом безреперитивности площадки грузового автомобиля для загрузки/разгрузки.

Заваня должно быть замкнуто от неблагоприятных климатических воздействий при условии допустимости оттаивания.

Системы отопления, водоотведения, канализации должны быть полностью освобождены от воды. Электрооборудование должно быть отключено от внешних источников питания.



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ (ЛИСТЫ). Внимательно читайте каждый паспорт на установку, изделие, оборудование и обязательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации, требованиями безопасности и сроками эксплуатации изделий и других устройств по данному. При наличии опасений ищите и читайте сопроводительные документы (такие как дополнительные инструкции и паспорт изделия) и в случае необходимости обращайтесь к производителю или к поставщику. Не используйте изделие в других условиях, указанных на инструкции. Не используйте изделие в условиях повышенной влажности (дождь, туман, снегопад) и в местах скопления пара, дыма и пыли. Не используйте изделие в местах скопления пара, дыма и пыли. Не используйте изделие в местах скопления пара, дыма и пыли. Не используйте изделие в местах скопления пара, дыма и пыли.

Table with 2 columns: Наименование параметра, Значение. Includes dimensions like length, width, height and weight for various models.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)

Table with 2 columns: Наименование параметра, Значение. Includes technical specifications like maximum wind speed, temperature range, and power consumption.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)

Table with 4 columns: Наименование параметра, Кол-во, Единица измерения, Примечание. Lists components and their quantities.

40-200 МАШИНЫ ВОДОПОДАЧИ

Легко устанавливается и разбирается, компактна, экономична, проста в эксплуатации. Работает от электросети. Подходит для использования в качестве источника воды для полива, орошения, мойки и т.д.

Сертификат соответствия. Includes logo, company name, and technical details of the product.

Лаборатория центра сертификации и экспертизы. Includes contact info, services, and accreditation details.

Санитарно-эпидемиологическое заключение. Certificate of sanitary and epidemiological safety.

Сертификат соответствия. Certificate of conformity for a mobile container.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Спектр-Ф». Company registration and contact information.

УТВЕРЖАЮ. Патент на изобретение. Patent certificate for a water purification method.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Заключение эксперта. Expert conclusion regarding the patent.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Заключение эксперта. Expert conclusion regarding the patent.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ. Appendix to the expert conclusion.

Патент на изобретение. Патент на способ очистки сточных вод от мойки автомобилей. Patent for a wastewater treatment method.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Заключение эксперта. Expert conclusion regarding the patent.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Заключение эксперта. Expert conclusion regarding the patent.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Заключение эксперта. Expert conclusion regarding the patent.

Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.



Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.





Читайте дополнительную информацию.



[Открытие автомойки Это вам под силу](#)



[Почему выгодно работать с нами](#)



[Пакет документов прилагаемых к нашим сооружениям.](#)

[Как выбрать каркас для здания](#)



[Какой пол для автомойки выбрать](#)