

Компания «Спектр-Ф»



Является крупным поставщиком промышленного оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в России и странах СНГ .

Почему Мы?



Самые оптимальные цены



Все товары сертифицированы



Выполняем полный спектр услуг



Компактность товаров



Простота сборки



Дальнейшее гарантийное обслуживание



Преимущества модульного автомоечного комплекса:



Мобильность



Дешевизна
по сравнению
с капитальными
строениями



Функциональность
конструкции



Способность
к
перепланировке



Прочность
конструкции



Долгий
срок
эксплуатации



Компания «Спектр-Ф»

предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

Модульные автомоечные комплексы Спектр-Ф

- **В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и сертификатов для вашей спокойной работы.**
- Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без фундаментных работ.
- Гарантия на комплекс 48 месяцев.
- Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.



Почему выгодно работать с нами?

- Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию лучшего на рынке соотношения цена – качество.
- Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и несем все гарантийные обязательства.
- Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.



Техническое помещение



Зал ожидания для клиентов




Моечное отделение





Планировка



Начальная комплектация автомоечного комплекса:




Каркас автомоечного комплекса.

Полностью укомплектованный каркас
С комплектом метизов, и подробной инструкции для сборки.

Стены.

В комплект поставки входит нарезанный в размер лист с подобранным утеплителем с фасонными элементами, монтажной пеной и метфасонными изами необходимыми для монтажа.



Ворота , двери.

Мы поставляем окна собственного производства из 3 камерного стеклопакета и ПВХ профиля, замки на окнах и дверях закрытые что препятствует попаданию влаги. Входные двери применяются только противопожарные. Подъемно секционные ворота Doorhan с гарантией 2 года.

Документация



В комплект входит вся необходимая документация для вашей спокойной работы.

- полный комплект проектной документации
- сертификаты СЭС
- пожарные сертификаты
- отказные письма от инстанций
- инструкция по сборке
- поддержка 24 часа в сутки.

Поддержка 24/7

В поддержку входит

- Бесплатная консультация во время установки комплекса.
- Консультация вашего бригадира по сборке и монтажу конструкции.
- Консультация по запуску и установке оборудования
- Консультирование по подбору химии и расходных материалов.
- Осуществление ремонта и обслуживании оборудования.
- Помощь в оформлении документации на автомойку .



**Стоимость Начальной комплектации
С НДС.**

1 864 277 ₽



Комплектация

Параметры.	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Размер конструкции	Длина <input type="text" value="30,0"/> пост.	Ширина <input type="text" value="8,0"/> (фотографии)	Высота <input type="text" value="3,5"/>	
Количество постов <input type="text" value="4"/>	Длина моечного поста <input type="text" value="8"/>	Ширина моечного поста <input type="text" value="5,0"/>		
Габариты комнаты для персонала и оборудования .	Длина <input type="text" value="10,0"/>	Ширина <input type="text" value="8"/>		
Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Обшивка стен. Профильный лист. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Заполнение. Пароизоляция\ гидроизоляция\ негорючий утеплитель (подробнее).	Есть	Есть	Есть	Есть
Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте, <input type="text" value="4"/> шт. h./a <input type="text" value="2,35"/> / <input type="text" value="2,75"/> (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепной привод (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Решетки металл. Под сток воды (комплект). (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, выключатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 220 и 380 V. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Штора между боксами . (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Дверь входная. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Двери внутри бокса. (фотографии) ПВХ <input type="text" value="2"/> шт. Складная <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть
Перегородки разделяющие помещения	Нет	Нет	Есть	Есть
Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров ,отстойники для воды (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Накопительный водонагреватель. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть



Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых

сооружений. +7(960)048-26-40

www.spektrf.ru

+7(967)465-88-09

+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань,
ул.Восстания

д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 160 бар. <input type="text" value="2"/> шт. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 180 бар. <input type="text" value="4"/> (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Нет
Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники, шланги. (подробнее) До 220 бар. шт. <input type="text" value="4"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Пенокомплект. Пистолет, копые, емкость под химию, соединения. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копые. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельный или электрический котел. Система отвода газов, дизельный коте, бак, система конвекторов и подачи теплового потока. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельная или электрическая пушка. Дизельная пушка непрямого нагрева с разводкой, воздушным отоплением боксов. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос 1 турбина 1500 Вт. (подробнее) <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 1 турбины серии Tornado. (подробнее) <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado. <input type="text" value="2"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Компрессор. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Система подачи сжатого воздуха. Нажимной курок, система шлангов. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Емкость для воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Набор автохимии для начала работы. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Линолеум в клиентской комнате.	Нет	Нет	Нет	Есть
Клиентская комната отделанная герметизированными прорезиненными плинтусами. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Фасонные элементы наружной конструкции-специальные. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Фриз по контуру крыши. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Калитка в воротах. (подробнее) замок, ручка в комплекте. <input type="text" value="1"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Поворотная консоль. (подробнее) с креплением для шланга. <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Светофор. (подробнее) <input type="text" value="4"/> шт. с влагозащитой и проводкой.	Нет	Нет	Нет	Есть
Уличное освещение. (подробнее) Комплект.Софитами По лицевой части мойки.	Нет	Нет	Есть	Есть
Раковина из нержавеющей стали. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Униформа для сотрудников. (подробнее) комплектов. <input type="text" value="8"/> Шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Стеллаж металлический. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Холдер для Рулонных полотенец. (.....)	Нет	Нет	Нет	Есть
Держатель для ковриков. <input type="text" value="16"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Держатель для пистолетов АД. <input type="text" value="8"/> шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Рекламный пакет начальный.	Нет	Нет	Нет	Есть
Журнал учета.	Нет	Нет	Нет	Есть
Чекопечатающая машинка.	Нет	Нет	Нет	Есть
Печать наборная.	Нет	Нет	Нет	Есть
Шланг АДВ запасной.	Нет	Нет	Нет	Есть
Световая реклама. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект Баннеров для автомойки.	Нет	Нет	Нет	Есть
Видеонаблюдение. Система видеонаблюдения включая камеры, раздачу, системы вывода наблюдения на телефон.	Нет	Нет	Нет	Есть
Сан. Узел, унитаз, водопровод, слив, насос ,бак.	Нет	Нет	Нет	Нет
Шланги для АДВ. <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Есть	Есть	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Журнальный столик . <input type="text" value="1"/> шт. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Диван. <input type="text" value="1"/> шт. Диван в клиентской на 3 места. Материал экокожа. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Ресепшен «Спектр». (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Дозатор, проф. С возможностью пломбировки канистры, включение в водопровод.	Нет	Нет	Нет	Есть
Пистолет-копье.	Нет	Есть	Есть	Есть
Компьютер. Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных материалов.	Нет	Нет	Нет	Есть
Кресло администратора (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Стулья для мойщиков <input type="text" value="4"/> шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Инвентарь для мойки. Комплект, щеток, губок, полотенце, скребов и стяжек на <input type="text" value="4"/> поста.	Нет	Нет	Нет	Есть
Оформление мойки. Набор. <input type="text" value="4"/>	Нет	Нет	Нет	Есть
Вентиляция. На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная.	Есть	Есть	Есть	Есть
Метизы (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Расходники	Нет	Есть	Есть	Есть
Остекление (подробнее)	Нет	Нет	<input type="text" value="10"/> м2	<input type="text" value="20"/> м2
Стоимость Автомоичного комплекса	<input type="text" value="2 253 029"/> Р	<input type="text" value="2 666 044"/> Р	<input type="text" value="3 539 636"/> Р	<input type="text" value="4 496 071"/> Р
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 60 мм. PIR (подробнее)	+ <input type="text" value="332 872"/> Р			
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 100 мм. PIR (подробнее)	+ <input type="text" value="454 637"/> Р			
Фундамент с материалом (подробнее)	+ <input type="text" value="597 316"/>			
Замена фасада сооружения на фасадные кассеты (подробнее)	+ <input type="text" value="Пол автол"/>			
Монтаж сооружения	35% от стоимости комплектации .			
Шеф монтаж	+ 8 000 руб. день работы мастера (нужен только на запуск работ и на проверку результата. Среднее время нахождения на объекте 2 дня на пост)			



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона №123-ФЗ
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;
9. Инструкция по работе мойки;
10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13. Гарантийный талон на автомойку;
14. Руководство подробное по сборке автомойки;
15. Комплект разрешительной документации.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», ОГРН: 1087346547723, Сведения о государственной регистрации: юрлиц Мировой Федерации Федеративной Народной Связи №66 от 11.08.2014, Москва 2/04/2016, Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: ooo@unifed.ru
и ниже: Генеральный директор Садретдин Джакиев Камалович

заявляет, что Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО торговой марки «Унисервис»:

являются Обществом с ограниченной ответственностью «Унисервис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Ивановская, дом 4, ОГРН: 1087346547723, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: ooo@unifed.ru
Код ТН ВЭД: 8421210009, Серийный номер: ТУ 4839-001-17810817-98

соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности игнимального оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электронная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № 6217/17 от 12.05.2014г. Инспекционная лаборатория ООО «ИраБашТест», рег. № РОСС RU.0001.21AB79 от 28.10.2014, адрес: 127015, Москва, Бухаринский пр., 1А, стр.1

Дополнительная информация Срок годности (гарантия) указан в приложении к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.02.2029 включительно.

Секретарь Джакиев Камалович
(именным и фамилией руководителя организации заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии: Регистрационный номер декларации о соответствии: TC RU Д-RU.AY14B.19485 Дата регистрации декларации о соответствии: 04.02.2015

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.
www.spektrf.ru ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Автомойка Спектр-4П, Патент 24-3П2185567СТ

Соответствует ГОСТ 29907-83. Заявлен в союзовом интеллектуальном.

Дата производства

Автомойка Спектр-4П, Патент 24-3П2185567СТ

Соответствует ГОСТ 29907-83. Заявлен в союзовом интеллектуальном.

Дата производства



Казань 2016г.



Инструкция по эксплуатации мобильного (автоматического).


Важнейшее при проверке стел и пола в машине время не допустить длительной работы в режиме ожидания. В режиме ожидания полностью отключить питание от сети.

Не превышать целостности инвентарного оборудования и/или инвентарного материала. Размещение 23 ящика в машине в течение не менее 10 минут/проводить профилактические осмотры с использованием для протирки тряпкой, лопаткой или ветошью (сметкой) и флуоресцентному герметизирующему составу.

Не допускать крепления к конструкциям и элементам здания оборудования, инженерных систем, кабелей и различных устройств и систем, не предназначенных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.

Не допускать установку в здании самодельных агрегативных приборов, самодельных разделов, сетей и других устройств, препятствующих свободному управлению дверей и створками.

- Техническое обслуживание в режиме ожидания**
- При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания:
- Безопасность:**
Перед техническим обслуживанием (ТО-1): Проводить каждый год эксплуатацию; Калибровочное техническое обслуживание (ТО-2): Проводить каждые 5 лет эксплуатации; Самостоятельное техническое обслуживание. Проводить 2 раза в год по надписям в меню и визуально периодическую эксплуатацию.
- Безопасность эксплуатации:**
Уборка помывочной;
- Поддержание температурно-влажностного режима:**
Уборку от пыли с крыши здания и по периметру здания в зимнее время;
- Проверка целостности и количества рабочих оптических датчиков:**
Проверка целостности зеркала;
- Проверка технического обслуживания (ТО-1):**
Обработка стекла профилактикой в режиме ожидания автоматизированной системы Окраска фасадов, крыш, наружных дверей;
- Проверка работоспособности системы автоматического регулирования:**
Калибровочное техническое обслуживание (ТО-2);
- Проверка работоспособности ТСО:** целостности (очистки от пыли) всех элементов проводки;
- Проверка защиты контактных поверхностей соединителей, проверка работоспособности всех соединителей;**
- Закрытие сопла системы автоматического регулирования и Электропривода;**
Закрытие сопла системы автоматического регулирования;
- Проверка работоспособности элементов:**
Проверка работоспособности элементов механических элементов здания;
- Замена поврежденных комплектующих датчиков:**
Ремонт и замена поврежденных датчиков и конструктивных элементов;
- Замена или допозаваривание оптических датчиков;**
- Самостоятельное обслуживание:**
Проверка и устранение неисправностей герметичности окон и уплотнения дверей;
- Проверка и устранение неисправностей: установка поврежденных наружных поверхностей здания;**
Проверка и устранение неисправностей: установка поврежденных наружных поверхностей здания;
- Проверка и устранение неисправностей: установка поврежденных наружных поверхностей здания;**



Инструкция по эксплуатации мобильного (автоматического).

Меры безопасности
Не допускать крепления к конструкциям и элементам здания оборудования, инженерных систем, кабелей и различных устройств и систем, не предназначенных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.

Не допускать установку в здании самодельных агрегативных приборов, самодельных разделов, сетей и других устройств, препятствующих свободному управлению дверей и створками.

- Техническое обслуживание в режиме ожидания**
- При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания:
- Безопасность:**
Перед техническим обслуживанием (ТО-1): Проводить каждый год эксплуатацию; Калибровочное техническое обслуживание (ТО-2): Проводить каждые 5 лет эксплуатации; Самостоятельное техническое обслуживание. Проводить 2 раза в год по надписям в меню и визуально периодическую эксплуатацию.
- Безопасность эксплуатации:**
Уборка помывочной;
- Поддержание температурно-влажностного режима:**
Уборку от пыли с крыши здания и по периметру здания в зимнее время;
- Проверка целостности и количества рабочих оптических датчиков:**
Проверка целостности зеркала;
- Проверка технического обслуживания (ТО-1):**
Обработка стекла профилактикой в режиме ожидания автоматизированной системы Окраска фасадов, крыш, наружных дверей;
- Проверка работоспособности системы автоматического регулирования:**
Калибровочное техническое обслуживание (ТО-2);
- Проверка работоспособности ТСО:** целостности (очистки от пыли) всех элементов проводки;
- Проверка защиты контактных поверхностей соединителей, проверка работоспособности всех соединителей;**
- Закрытие сопла системы автоматического регулирования и Электропривода;**
Закрытие сопла системы автоматического регулирования;
- Проверка работоспособности элементов:**
Проверка работоспособности элементов механических элементов здания;
- Замена поврежденных комплектующих датчиков:**
Ремонт и замена поврежденных датчиков и конструктивных элементов;
- Замена или допозаваривание оптических датчиков;**
- Самостоятельное обслуживание:**
Проверка и устранение неисправностей герметичности окон и уплотнения дверей;
- Проверка и устранение неисправностей: установка поврежденных наружных поверхностей здания;**
Проверка и устранение неисправностей: установка поврежденных наружных поверхностей здания;
- Проверка и устранение неисправностей: установка поврежденных наружных поверхностей здания;**



www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания
д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868

ИНН 1658133971

КПП 165801001

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)...

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОТМЕЧАНИЯ (СЛОВА). Значение отметки...

Table with 2 columns: Наименование параметра, Значение. Lists technical specifications for mobile units.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)...

Table with 2 columns: Наименование параметра, Значение. Lists technical specifications for mobile units.

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)...

Table with 2 columns: Наименование параметра, Значение. Lists technical specifications for mobile units.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ. PG logo, text: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ. Certificate details.

Лаборатория центр сертификации и экспертизы. ООО «Спектр-Ф». Certificate details and contact information.

МЕДИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВО ВРАЧЕВ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ. Certificate details.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ. PG logo, text: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ. Certificate details.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Спектр-Ф». Group 155. Certificate details and company information.

УТВЕРЖАЮ. Директор ООО «Спектр-Ф». Certificate details and company information.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экспертное заключение по техническому регулированию и метрологии. Certificate details.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экспертное заключение по техническому регулированию и метрологии. Certificate details.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ. Приложение к экспертному заключению. Certificate details.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ПАТЕНТ. СПОСОБ ОБИЖЕНИЯ СТОЯЧЕЙ ВОДЫ ОТ МОБИЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Patent details.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экспертное заключение по техническому регулированию и метрологии. Certificate details.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экспертное заключение по техническому регулированию и метрологии. Certificate details.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экспертное заключение по техническому регулированию и метрологии. Certificate details.

Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.



Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.



Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.





Читайте дополнительную информацию.



[Открытие автомойки Это вам под силу](#)



[Почему выгодно работать с нами](#)



[Пакет документов прилагаемых к нашим сооружениям.](#)

[Как выбрать каркас для здания](#)



[Какой пол для автомойки выбрать](#)