



Компания «Спектр-Ф»



Является крупным поставщиком промышленного оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в России и странах СНГ.

Почему Мы?



Самые
оптимальные
цены



Все товары
сертифицированы



Выполняем
полный спектр
услуг



Компактность
товаров



Простота
сборки



Дальнейшее
гарантийное
обслуживание

Преимущества модульного автомоечного комплекса:



Мобильность



Дешевизна
по сравнению
с капитальными
строениями



Функциональность
конструкции



Способность
к
перепланировке



Прочность
конструкции



Долгий
срок
эксплуатации

Компания «Спектр-Ф»

предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

Модульные автомоечные комплексы Спектр-Ф

- В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и сертификатов для вашей спокойной работы.
- Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без фундаментных работ.
- Гарантия на комплекс 48 месяцев.
- Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.



Почему выгодно работать с нами?

- Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию лучшего на рынке соотношения цена – качество.
- Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и несем все гарантийные обязательства.
- Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.



Техническое помещение




Зал ожидания для клиентов



Моечное отделение



Планировка





Начальная комплектация автомоечного комплекса:




Каркас автомоечного комплекса.

Полностью укомплектованный каркас
С комплектом метизов, и подробной инструкции для сборки.

Стены.

В комплект поставки входит нарезанный в размер лист с подобранным утеплителем с фасонными элементами, монтажной пеной и метфасонными изами необходимыми для монтажа.



Ворота , двери.

Мы поставляем окна собственного производства из 3 камерного стеклопакета и ПВХ профиля, Замки на окнах и дверях закрытые что препятствует попаданию влаги. Входные двери применяются только противопожарные. Подъемно секционные ворота Doorhan с гарантией 2 года.

Документация



В комплект входит вся необходимая документация для вашей спокойной работы.

- полный комплект проектной документации
- сертификаты СЭС
- пожарные сертификаты
- отказные письма от инстанций
- инструкция по сборке
- поддержка 24 часа в сутки.

Поддержка 24/7

В поддержку входит

- Бесплатная консультация во время установки комплекса.
- Консультация вашего бригадира по сборке и монтажу конструкции.
- Консультация по запуску и установке оборудования
- Консультирование по подбору химии и расходных материалов.
- Осуществление ремонта и обслуживании оборудования.
- Помощь в оформлении документации на автомойку .



**Стоимость Начальной комплектации
с НДС.**

1 903 467 ₽



Комплектация

Параметры.	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Размер конструкции	Длина 32,0 пост.	Ширина 7,0 (фотографии)	Высота 3,5	
Количество постов 6 Длина моечного поста 7 Ширина моечного поста 4,5				
Габариты комнаты для персонала и оборудования . Длина 7,0 Ширина 5				
Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Обшивка стен. Профильный лист.(подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Заполнение. Пароизоляция\ гидроизоляция\ негорючий утеплитель (подробнее).	Есть	Есть	Есть	Есть
Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте, 6 шт. h./a 2,35 / 2,75 (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепной привод (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту.(подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Решетки металл. Под сток воды (комплект).(подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, выключатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 220 и 380 V. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Штора между боксами . (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Дверь входная. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Двери внутри бокса. (фотографии) ПВХ 2 шт. Складная 1 шт.	Нет	Есть	Есть	Есть
Перегородки разделяющие помещения	Нет	Нет	Есть	Есть
Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров ,отстойники для воды (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Накопительный водонагреватель. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 160 бар. 3 шт. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 180 бар. 6 (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Нет
Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники, шланги. (подробнее) До 220 бар. шт. 6	Нет	Нет	Нет	Есть
Пенокомплект. Пистолет, копье, емкость под химию, соединения. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копье. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельный или электрический котел. Система отвода газов, дизельный котел, бак, система конвекторов и подачи теплового потока. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельная или электрическая пушка. Дизельная пушка непрямого нагрева с разводкой, воздушным отоплением боксов. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос 1 турбина 1500 Вт. (подробнее) 3 шт.	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 1 турбины серии Tornado. (подробнее) 3 шт.	Нет	Нет	Есть	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado. 3 шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Компрессор. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Система подачи сжатого воздуха. Нажимной курок, система шлангов. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Емкость для воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Набор автохимии для начала работы. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Линолеум в клиентской комнате.	Нет	Нет	Нет	Есть
Клиентская комната отделанная герметизированными прорезиненными плитусами. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Фасонные элементы наружной конструкции-специальные. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Фриз по контуру крыши. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Калитка в воротах. (подробнее) замок, ручка в комплекте. 1 шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Поворотная консоль. (подробнее) с креплением для шланга. 1 шт. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Светофор. (подробнее) 6 шт. с влагозащитой и проводкой.	Нет	Нет	Нет	Есть
Уличное освещение. (подробнее) Комплект.Софитами По лицевой части мойки.	Нет	Нет	Есть	Есть
Раковина из нержавеющей. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Униформа для сотрудников. (подробнее) комплектов. 12 шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Стеллаж металлический. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Холдер для Рулонных полотенец. (.....)	Нет	Нет	Нет	Есть
Держатель для ковриков. 24 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Держатель для пистолетов АД. 12 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Рекламный пакет начальный.	Нет	Нет	Нет	Есть
Журнал учета.	Нет	Нет	Нет	Есть
Чекопечатающая машинка.	Нет	Нет	Нет	Есть
Печать наборная.	Нет	Нет	Нет	Есть
Шланг АД запасной.	Нет	Нет	Нет	Есть
Световая реклама. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект Баннеров для автомойки.	Нет	Нет	Нет	Есть
Видеонаблюдение. Система видеонаблюдения включая камеры, раздачу, системы вывода наблюдения на телефон.	Нет	Нет	Нет	Есть
Сан. Узел, унитаз, водопровод, слив, насос ,бак.	Нет	Нет	Нет	Нет
Шланги для АД. 6 шт.	Нет	Есть	Есть	Есть



Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Журнальный столик . 1 шт. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Диван. 1 шт. Диван в клиентской на 3 места. Материал экокожа. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Ресепшен «Спектр». (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Дозатор, проф. С возможностью пломбировки канистры, включение в водопровод.	Нет	Нет	Нет	Есть
Пистолет-копье.	Нет	Есть	Есть	Есть
Компьютер. Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных материалов.	Нет	Нет	Нет	Есть
Кресло администратора (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Стулья для мойщиков 6 шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Инвентарь для мойки. Комплект, щеток, губок, полотенец, скребов и стяжек на 6 поста.	Нет	Нет	Нет	Есть
Оформление мойки. Набор. 6	Нет	Нет	Нет	Есть
Вентиляция. На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная.	Есть	Есть	Есть	Есть
Метизы (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Расходники	Нет	Есть	Есть	Есть
Остекление (подробнее)	Нет	Нет	10 м2	20 м2
Стоимость Автомоичного комплекса	2 376 164 Р	2 974 071 Р	4 002 554 Р	5 137 506 Р
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 60 мм. PIR (подробнее)	+ 316 595 Р			
Замена обшивки стен на сэндвич панель толщиной 100 мм. PIR (подробнее)	+ 432 541 Р			
Фундамент с материалом (подробнее)	+ 565 955			
Замена фасада сооружения на фасадные кассеты (подробнее)	+ Пол автол			
Монтаж сооружения	35% от стоимости комплектации .			
Шеф монтаж	+ 8 000 руб. день работы мастера (нужен только на запуск работ и на проверку результата. Среднее время нахождения на объекте 2 дня на пост)			

Казань 2016г.



Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

1. ИМЕНАМИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ): Заполнение форм настоящего паспорта при эксплуатации изделий является необходимым и обязательным условием обеспечения качественного обслуживания, в случае возникновения аварийных ситуаций, а также для проведения работ по ремонту изделий. При наличии информации о месте и времени эксплуатации организации (лиц) должны делаться дополнительные вставки в необходимых формах с указанием даты вставки и полностью лица, ответственного за эксплуатацию. То же относится к паспортам и другим эксплуатационным документам, прилагаемым к изделию в составе комплекта поставки, входящий в общий комплект МЭ и МЭД. Факторы и обстоятельства при эксплуатации могут быть связаны с изменением формирования и распространения разрядов при условии содержания.

Наименование параметра	Значение
Значение табличной разности, мм	
длина	21000
ширина	7000
высота	3500
Размеры оконного отделения, мм	
длина	6800
ширина	4000
высота	3400
Табличные размеры легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, мм, не более	
длина	5000
ширина на уровне (поверхности) заднего колеса	3000
высота	2500
Масса изделия, кг	
конструктивная (при трансформировании, без учета комплектации)	10000
фактическая	28000
Средняя масса, затрачиваемая на одну единицу изделия	1,5-10
Средняя стоимость изделия на сумму	65
длина чаша	параметры: 50 см
Категория: 3	200-200

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)



Наименование параметра	Значение
концентрация суспензии при обработке капель, «Б» на основе опилков	40-60 г/л
температура при работе системы теплотрактора внутри автоклавов при работе теплотрактора в течение 30-35 мин. (температура внутри «Б», на основе в поликарбонат опилков)	+18
в сорнике опилков	+18
температура системы отопления воды	+18
в системе отопления воды	+18
теплота системы для подогрева воды для отопления в зимнее время, кВт	5,5
температура воды при подаче, °С	20
температура воды при обратном водозаборе, °С	20
разрежение обратного водозабора, м.в.	2,5
разрежение основной воды системы оборудования водозабора, м.в.	2,7
температура обратного водозабора, °С	20
в зимнее время на входе в систему оборудования, °С	0,88
Система вентиляции	
тип	15-10
аппаратура циркуляционная с механическим нагнетанием	400
производительность, м³/ч	400
Ряд типа	переходный, 50 г/л
Напряжение, В	220-380

Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного)

Вспомогательные модули	Кол-во	Защитный код	Примечание
Платформа «Высший класс»	1		Платформа в управлении на предприятии
модуль высшего делового	0		Платформа в управлении на предприятии
кран	0		
кран	0		
модуль с производственным оборудованием	0		
щиты силовые	0		
Система управления "Webasto" жаропрочная	0		Платформа в управлении

22 *Baronessella raii*

Исполнитель гарантирует соответствие действующим требованиям технических условий и/или в работоспособность с учетом установленных норм надежности при соблюдении установленных правил хранения, транспортирования, эксплуатации и технического обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня (даты) ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня (даты) продажи.





Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.



Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.

Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.





Система продвижения автомоечного комплекса.



Мобильное приложение .



Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.

Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .



Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.



Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.

При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса



Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.

Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.



Читайте дополнительную информацию.



Открытие автомойки Это вам под силу



Почему выгодно работать с нами



Пакет документов прилагаемых к
нашим сооружениям.

Как выбрать каркас для
здания



Какой пол для автомойки выбрать