ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Компания «Спектр-Ф»

Является крупным поставщиком промышленного оборудования под самые разные задачи, обладает обученным персоналом и собственной производственной базой блочно-модульных конструкций.

Наша продукция сопровождается всеми необходимыми паспортами и сертификатами для вашей спокойной работы.

Благодаря узкой специализации нашего предприятия, выпускаемая нами продукция получается высочайшего класса и по самым оптимальным ценам в России и странах СНГ .

Почему Мы?

- Самые оптимальные цены
- Все товары сертифицированы
- Выполняем полный спектр услуг
- Компактность товаров
- Простота сборки
- Дальнейшее гарантийное обслуживание

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Преимущества модульного автомоечного комплекса:

Мобильность

Дешевизна по сравнению с капитальными строениями

Функциональность конструкции

Способность к перепланировке

Прочность конструкции

Долгий срок эксплуатации

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Компания «Спектр-Ф»

предлагает следующие типы автомоечных комплексов:

Модульные автомоечные комплексы Спект-Ф

- **В комплекте с автомоечным комплексом входит полный пакет документов и сертификатов для вашей спокойной работы.**
- Возможна установки данного комплекса на твердую поверхность без фундаментных работ.
- Гарантия на комплекс 48 месяцев.
- Пост гарантийное обслуживание данного комплекса.



Почему выгодно работать с нами?

- Мы являемся производителями данных комплексов, что дает вам гарантию лучшего на рынке соотношения цена –качество.
- Мы сопровождаем ваш бизнес после постройки автомоечного комплекса и несем все гарантийные обязательства.
- Мы работаем с 2012г. И имеем большой опыт строительства данных сооружений.

Техническое помещение

Зал ожидания для клиентов

Моечное отделение

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Планировка





ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Начальная комплектация автомоечного комплекса:

Каркас автомоечного комплекса.

Полностью укомплектованный каркас
С комплектом метизов, и подробной инструкции для сборки.

Стены.

В комплект поставки входит нарезанный в размер лист с подобранным утеплителем с фасонными элементами, монтажной пеной и метфасонными изами необходимыми для монтажа.



Ворота , двери.

Мы поставляем окна собственного производства из 3 камерного стеклопакета и ПВХ профиля,
Замки на окнах и дверях закрытые что препятствует попаданию влаги.
Входные двери применяются только противопожарные.
Подъемно секционные ворота Doorhan с гарантией 2 года.

Документация

В комплект входит вся необходимая документация для вашей спокойной работы.

- полный комплект проектной документации
- сертификаты СЭС
- пожарные сертификаты
- отказные письма от инстанций
- инструкция по сборке
- поддержка 24 часа в сутки.

Поддержка 24/7

В поддержку входит

- Бесплатная консультация во время установки комплекса.
- Консультация вашего бригадира по сборке и монтажу конструкции.
- Консультация по запуску и установке оборудования
- Консультирование по подбору химии и расходных материалов.
- Осуществление ремонта и обслуживании оборудования.
- Помощь в оформленье документации на автомойку .

Стоимость Начальной комплектации **2 509 219 ₽**

С НДС.

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Комплектация

Параметры.	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Размер конструкции	Длина 38,0 пост. Ширина 8,0 (фотографии) Высота 4,0			
Количество постов 6 Длина моечного поста 8 Ширина моечного поста 5,0 Габариты комнаты для персонала и оборудования . Длина 8,0 Ширина 4				
Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Обшивка стен. Профильный лист.(подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Заполнение. Пароизоляция\ гидроизоляция\ негорючий утеплитель (подробнее).	Есть	Есть	Есть	Есть
Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод в комплекте, 6 шт. h./a. 3 / 3 (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Цепной привод (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Водоснабжение. Обвязка шлангов, фитинги, переходники включая расходные материалы по месту.(подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Решетки металл. Под сток воды (комплект).(подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Электрика. Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки, включатели, автоматы защиты, предохранители, обвязка на 220 и 380 V. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Освещение. Освещение боксов влагозащищенными лампами. (подробнее)	Есть	Есть	Есть	Есть
Штора между боксами . (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Дверь входная. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Двери внутри бокса. (фотографии) ПВХ 1 шт. Складная 1 шт.	Нет	Есть	Есть	Есть
Перегородки разделяющие помещения	Нет	Нет	Есть	Есть
Водоочистка. Аппарат очистки воды Спектр, включая водопровод, шланги, систему циркуляции воды. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Тонкая очистка. Емкости и комплект фильтров ,отстойники для воды (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Накопительный водонагреватель. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 160 бар. 3 Шт. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Авд Portotecnica На колесах, проводка питания. до 180 бар. 6 (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Нет
Авд Спектр на базе итальянской помпы и электродвигателя, включая клапан сброса, помпу, регулятор, систему остановки двигателя при отжатии курка и автоматического запуска, переходники, шланги. (подробнее) До 220 бар. шт. 6	Нет	Нет	Нет	Есть
Пенокомплект. Пистолет, копье, емкость под химию, соединения. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пеногенератор на 25 литров, с возможностью регулировать подачу воздуха регулировка подачи пены, клапан сброса, шланг, копье. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельный или электрический котел. Система отвода газов, дизельный коте, бак, система конвекторов и подачи теплового потока.(подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Дизельная или электрическая пушка. Дизельная пушка непрямого нагрева с разводкой , воздушным отоплением боксов. (подробнее)	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос 1 турбина 1500 ВТ. (подробнее) 3 шт.	Нет	Есть	Нет	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 1 турбины серии Tornado. (подробнее) 3 шт.	Нет	Нет	Есть	Нет
Пылесос для влажной и сухой уборки 2 турбины серии Tornado. 3 Шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Компрессор. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Система подачи сжатого воздуха. Нажимной курок, система шлангов. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Емкость для воды.(подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Набор автохимии для начала работы.(подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Линолеум в клиентской комнате.	Нет	Нет	Нет	Есть
Клиентская комната отделанная герметизированными прорезиненными плинтусами.(подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Фасонные элементы наружной конструкции-специальные. (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Фриз по контуру крыши.(подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Калитка в воротах.(подробнее) замок, ручка в комплекте. 1 шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Поворотная консоль. (подробнее) с креплением для шланга. 1 шт. (подробнее)	Нет	Нет	Есть	Есть
Светофор.(подробнее) 6 шт. с влагозащитой и проводкой.	Нет	Нет	Нет	Есть
Уличное освещение.(подробнее) Комплект.Софитами По лицевой части мойки.	Нет	Нет	Есть	Есть
Раковина из нержавейки. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Униформа для сотрудников. (подробнее) комплектов. 12 Шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Стеллаж металлический. (подробнее) 1 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Холдер для Рулонных полотенец.(.....)	Нет	Нет	Нет	Есть
Держатель для ковриков. 24 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Держатель для пистолетов АВД. 12 шт.	Нет	Нет	Есть	Есть
Рекламный пакет начальный.	Нет	Нет	Нет	Есть
Журнал учета.	Нет	Нет	Нет	Есть
Чекопечатающая машинка.	Нет	Нет	Нет	Есть
Печать наборная.	Нет	Нет	Нет	Есть
Шланг АВД запасной.	Нет	Нет	Нет	Есть
Световая реклама. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Комплект Баннеров для автомойки.	Нет	Нет	Нет	Есть
Видеонаблюдение. Система видеонаблюдения включая камеры, раздачу, системы вывода наблюдения на телефон.	Нет	Нет	Нет	Есть
Сан. Узел, унитаз, водопровод, слив, насос ,бак.	Нет	Нет	Нет	Нет
Шланги для АВД. 6 шт.	Нет	Есть	Есть	Есть

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Комплектация

Параметры	База	Стандарт	Премиум	Люкс
Журнальный столик . 1 шт. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Диван. 1 шт. Диван в клиентской на 3 места. Материал экокожа. (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Ресепшен «Спектр». (подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Дозатор, проф. С возможностью пломбировки канистры, включение в водопровод.	Нет	Нет	Нет	Есть
Пистолет-копье.	Нет	Есть	Есть	Есть
Компьютер. Системны блок , монитор , клавиатура, мышь, фильтр сети. Установленная программа видеонаблюдения. Подключенные сервер учета расходных материалов.	Нет	Нет	Нет	Есть
Кресло администратора(подробнее)	Нет	Нет	Нет	Есть
Стулья для мойщиков 6 шт.	Нет	Нет	Нет	Есть
Инвентарь для мойки. Комплект, щеток, губок, полотенец, скребов и стяжек на 6 поста.	Нет	Нет	Нет	Есть
Оформление мойки. Набор. 6	Нет	Нет	Нет	Есть
Вентиляция. На базе пром. Вентилятора, обвязка коробами, принудительная.	Есть	Есть	Есть	Есть
Метизы (подробнее)	Нет	Есть	Есть	Есть
Расходники	Нет	Есть	Есть	Есть
Остекление (подробнее)	Нет	Нет	10 м2	20 м2
Стоимость Автомоичного комплекса	**3 007 970 ₽**	**3 580 834 ₽**	**4 732 629 ₽**	**5 744 259 ₽**
Замена обшивки стен на сендвич панель толщиной 60 мм. PIR (подробнее)	+ **424 278 ₽**			
Замена обшивки стен на сендвич панель толщиной 100 мм. PIR(подробнее)	+ **579 170 ₽**			
Фундамент с материалом (подробнее)	+ **731 182**			
Замена фасада сооружения на фасадные касеты (подробнее)	+ 326 040 ₽			
Монтаж сооружения	**35% от стоимости комплектации .**			
Шеф монтаж	**+ 8 000 руб. день работы мастера (нужен только на запуск работ и на проверку результата. Среднее время нахождения на объекте 2 дня на пост)**			

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт мойки;
2. Инструкция по эксплуатации;
3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального закона No123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на автомойку;
4. Декларация соответствия на очистное оборудование;
5. Экспертное заключение на очистную станцию;
6. Паспорт на очистную станцию;
7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;
8. Накладная;
9. Инструкция по работе мойки;
10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор;
11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на насосное оборудование;
12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на вентиляторы;
13. Гарантийный талон на автомойку;
14. Руководство подробное по сборке автомойки;
15. Комплект разрешительной документации.



ЕАС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», ОГРН: 1087746547723, Сведения о государственной регистрации: выдан Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №46 по г. Москве 22.04.2008г.
Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Иловайская, дом 4, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: ooosm@yandex.ru
в лице Генерального директора Садердинова Джалила Камиловича
заявляет, что Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО торговой марки «Унисервис»
изготовитель. Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», Адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Иловайская, дом 4, ОГРН: 1087746547723, Телефон: +74956440437, Факс: +74956440437, E-mail: ooosm@yandex.ru
Код ТН ВЭД 8421210009, Серийный выпуск, ТУ 4859-001-17810817-98

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 62171/7 от 12.05.2014г. Испытательная лаборатория ООО «ПромМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 до 28.10.2016, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

Дополнительная информация
Срок годности (хранения) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.02.2020 включительно

Садердинов Джалил Камилович
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АУ14.В.19455

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.02.2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600001, г. Владимир, ул. Тимирева, 3
Тел. (4922) 510828, 510826, 510835, факс (4922) 510828

Регистрационный номер: 486
от 09.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 486

1. **Наименование продукции:** Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО.
2. **Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Иловайская, дом 4.
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «Унисервис», адрес: 109652, Россия, город Москва, улица Иловайская, дом 4.
4. **Представленные материалы:**
   - ТУ 4859-001-17810817-98;
   - Протокол лабораторных исследований № 11А-0444 от 23 января 2015 г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22, ГСМ.RU.ДЗА.566 (РОСС RU.0001.516503).
5. **Область применения продукции:** для очистки поверхностных сточных вод.



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»; Разделы 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электроники» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); на основании предоставленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Основные сборные единицы и детали установок изготавливают из толстолистовой высокопрочной стали.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют нижеуказанным требованиям:

- Миграция химических веществ в водный модельный раствор, мг/л, не более: железо -0,3; хром (CrO+) - 0,5; хром (CrO+) - 0,05; медь - 1,0; цинк - 0,001; свинец - 0,03; цинк - 2,0; никель - 0,1; марганец - 0,1; алюминий - 0,5; кремний - 10,0;
- Гигиенические показатели сточных вод после очистки: - взвешенные вещества, мг/дм3 - не более 3,0; биохимическое потребление кислорода (БПК), мг O_2/л - не более 2,0; химическое потребление кислорода (ХПК), мг O_2/л - не более 15,0; нефтепродукты, мг/л – не более 0,05; азот аммонийный, мг/л – не более 1,5; нитриты - 45,0; нитраты - 3,3; фосфаты - 1,1; - водородный показатель (pH), в пределах - 6,5-8,5; ПАВ - 0,5; Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл, не более -500; Колифаги, БОЕ/100 мл, не более - 10;
- напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м, не более - 0,5;
- напряженность электростатического поля, кВ/м, не более – 15 .
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг, не более – 370.

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Установки комплексной очистки сточных вод серии УКО, может быть использована для очистки поверхностных сточных вод.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г; ТУ 4859-001-17810817-98, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков

ООО «Спектр-Ф»
Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.
www.spektrf.ru +7(960)048-26-40 +7(967)465-88-09 +7(967)465-88-10 РТ, г.Казань, ул.Восстания д. 100, зд.23, оф.314.
ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Автомойка Спектр-4П.
Патент 24-3П2185567СТ
Соответствует ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные.

Дата производства _____

Автомойка Спектр-4П.
Патент 24-3П2185567СТ
Соответствует ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные.

Дата производства _____

Спектр - 2П

Казань 2016г.



Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Во избежание проникрания стен и пола в зимнее время не допускать длительного перерыва в работе оборочной. В холодное время запрещается полностью отключать отопление на ночь.
Не нарушайте целостность внутреннего соединительного и/или облицовочного материала.
Регулярно 2-3 раза в день в течение не менее 15 минут проводить проветривание помещения с использованием для этого вентиляторов, жалюзи на вентиляционных решетках и форту окон.
Не допускается крепление к конструкциям и элементам зданий оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств в местах, не предусмотренных рабочей документацией или инструкцией по эксплуатации.
Не допускается установка в зданиях самодельных нагревательных приборов, самодельных решёток, сеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок окон.

Техническое обслуживание и ремонт

При эксплуатации необходимо выполнять следующие виды технического обслуживания:
Ежедневное:
Первое техническое обслуживание (ТО-1). Проводится каждый год эксплуатации;
Квалификационное техническое обслуживание (ТО-2). Проводится каждые 5 лет эксплуатации;
Сезонное техническое обслуживание. Проводится 2 раза в год при подготовке к летнему и зимнему периодам эксплуатации.
Ежедневное обслуживание
Уборка помещений
Поддержка температурно-влажностного режима
Уборку снега с крыши здания и по периметру здания в зимнее время
Проверка комплектности и количества заряженных огнетушителей
Проверка целостности завеклеяния

Первое техническое обслуживание (ТО-1)

Обработка стыка профлиста и фундамента здания антикоррозийным составом
Отрасса фасадов, крыши, наружных дверей
Проверка и ремонт инженерных систем и электрооборудования

Квалифицационное техническое обслуживание (ТО-2)

Проверить работоспособность УЗО, целостность (отсутствие разрывов) всех нулевых проводов
Произвести зачистку контактных поверхностей соединений; проверить надежность всех соединений.
Замерить сопротивление изоляции электрооборудования и Электропроводки
Замерить сопротивление заземления
Проверить надежность крепления крепёжных элементов здания.
Замена повреждённых комплектующих деталей
Ремонт и замена поврежденных деталей и конструктивных элементов
Замена или дозаправка огнетушителей

Сезонное обслуживание

Проверка и устранение неисправностей герметичности окон и уплотнения дверей.
Проверка и устранение неисправностей механических повреждений наружных поверхностей контейнера
Проверка и устранение неисправностей наличия крепежных соединений, надежности крепления
источников питания..



Инструкция по эксплуатации мобильного (инвентарного).

Меры безопасности

Не допускается крепление к конструкциям и элементам здания оборудования, инженерных систем, мебели и различных устройств, не предусмотренных проектом.
Не допускается установка в здании самодельных обогревательных и электронагревательных устройств и приборов Подключение к электросети и заземления здания должен производить специалист - электрик в соответствии с ПУЭ. Запрещается устанавливать скрытую электропроводку.

Здание должно быть оснащено огнетушителями и планом эвакуации.

Транспортирование здания

Допускается погрузка двух блок-контейнеров в прицеп автомобиля

При установке блоки на транспортное средство, ограничить от произвольных перемещений по горизонтали и вертикали, установив в пазы под специальные соединительные вставки, ставя по углам между собой рамами-натяжителями.

Хранение здания

На время хранения мобильные здания устанавливаются на ровную площадку. На площадке хранения здание должно быть размещено с учетом беспрепятственного подъезда грузового автотранспорта для погрузки-выгрузки.
Здания должны быть защищены от неблагоприятных климатических воздействий при помощи дополнительных ограждений.
Системы отопления, водоснабжения, канализации должны быть полностью освобождены от воды.
Электроснабжение должно быть отключено от внешних источников питания..

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001





ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Система продвижения автомоечного комплекса.

Мобильное приложение .

Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.
Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .

Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.
При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса

Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.

Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Система продвижения автомоечного комплекса.

Мобильное приложение .

Бизнес-план.

Для продвижения и анализа рынка . Всегда нужно иметь качественный бизнес-план под рукой.
Наши специалисты могут подготовить для вас и провести анализ рынка . Вы всегда будите держать руку на пульсе .

Рекламный пакет.

Готовое предложение и оформление вашего бренда для более успешной продажи.

Техническое обслуживание.

Наша компания Может проводить ТО оборудования.
Проверку и выполнение технического регламента согласно паспортам на оборудование.
При заключения договора на техническое обслуживание возможно увеличение на гарантийное обслуживании всего автомоечного комплекса

Сопровождение проекта

Мы полностью сопровождаем ваш бизнес после его постройки.

Автохимия и расходные средства

Наша компания предоставляет полный пакет автохимии и расходных средств для спокойной и беспроблемной работы вашего бизнеса.

ООО «Спектр-Ф»

Производитель блочно-модульных конструкций и быстровозводимых сооружений.

www.spektrf.ru

+7(960)048-26-40
+7(967)465-88-09
+7(967)465-88-10

РТ, г.Казань, ул.Восстания д.100, зд.23, оф.314.

ОГРН 1121690019868 ИНН 1658133971 КПП 165801001

Читайте дополнительную информацию.

Открытие автомойки Это вам под силу

Почему выгодно работать с нами

Пакет докуметов прилагаемых к нашим сооружениям.

Как выбрать каркас для здания

Какой пол для автомойки выбрать